AJUNTAMENT DE POLLENÇA

CATÀLEG DE BÉNS I ESPAIS PROTEGITS DEL MUNICIPI DE POLLENÇA

Document d'aprovació inicial (v.AI-11.2025)

FITXES D'ELEMENTS CATALOGATS

Volum III. Camins

Novembre 2025

marès arquitectura paisatge territori

TAULA DE CONTINGUT

FITXES D'ELEMENTS CATALOGATS **3**

FITXES D'ELEMENTS CATALOGATS

Es presenten a continuació les fitxes dels elements catalogats ordenades per codi segons les diferents tipologies d'elements s'estructuren en les següents categories:

- **Camins,** amb el codi **BC**

Pollença, a la data de la signatura electrònica

En representació de l'equip redactor,

Signat: Jaume Luis Salas, arquitecte

Firmado por LUIS SALAS JAUME XAVIER - ***1379** el día 12/02/2026 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Llistat d'elements catalogats ordenat per codi:


Codi	Protecció	Codi 2017	Categoria	Denominació
BC001	**A**	CM-1	Camins	Camí de Ternelles
BC002	**A**	CM-8	Camins	Carretera vella de Lluc
BC003	**A**	CM-10	Camins	Camí de la caleta d'Ariant
BC004	**A**	CM-34	Camins	Camí de Can Pelat/Camí vell d'Alcúdia a Lluc
BC005	**A**	CM-40	Camins	Camí del Pontarró
BC006	**A**	CM-61	Camins	Camí a Son Brull
BC007	**A**	CM-62	Camins	Camí del puig de Maria
BC008	**A**	CM-65	Camins	Camí vell del far de Formentor A
BC009	**A**	CM-70	Camins	Camí de l'escala de l'amo en Joan Cerdà
BC010	**A**	CM-79	Camins	Camí de Fartàritx del Racó pel Pujol
BC011	**A**	CM-80	Camins	Camí de Fartàritx Gran per Can Huguet
BC012	**A**	CM-81	Camins	Camí del Caló
BC013	**A**	CM-89	Camins	Camí Llarg
BC014	**A**	CM-97	Camins	Camí vell de Pedruixella Petit
BC015	**A**	CM-98	Camins	Camí dels Casals/de Pedruixella Gran
BC016	**A**	CM-101	Camins	Camí del Rafal d'Ariant a la Malè
BC017	**A**	CM-102	Camins	Camí de la Torre d'Ariant a la Malè
BC018	**A**	CM-103	Camins	Pas del Garrover
BC019	**A**	CM-107	Camins	Camí de la torre d'Ariant
BC020	**A**	CM-108	Camins	Camí de Can Llobera a la Torreta
BC021	**A**	CM-111	Camins	Camí de les rotes de Can Sales
BC022	**A**	CM-113	Camins	Camí de Míner Petit a la Mola
BC023	**A**	CM-114	Camins	Camí vell de Pedruixella
BC024	**A**	CM-115	Camins	Camí de la Cel.la
BC025	**A**	CM-116	Camins	Camí de cala Solleric
BC026	**A**	CM-120	Camins	Camí vell de Pedruixella Gran a Teujar
BC027	**A**	CM-123	Camins	Camí 123
BC028	**A**	CM-126	Camins	Camí vell de Lluc
BC029	**A**	CM-129	Camins	Camí de Can Serra al camí de Fartàritx
BC030	**A**	CM-130	Camins	Camí vell de Lluc pel coll d'en Patró
BC031	**A**	CM-132	Camins	Camí vell de Son Marc a Mortitx
BC032	**A**	CM-133	Camins	Camí vell de Míner Petit a Míner Gran
BC033	**A**	CM-144	Camins	Camí vell del far de Formentor B
BC034	**A**	CM-146	Camins	Camí vell als Rafals

BC001 Camí de Ternelles


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Camí de Ternelles, entre el molí de Can Xura i l'entorn de la font de l'Algaret.
Poligon / Parcel.la:	004 / 649
Ref. cadastral:	07042A00400649
Coord. UTM ETRS89:	500476.074 - 4415777.865
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-15
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de carro / Camí de ferradura
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-













marès

BC001 Camí de Ternelles

Descripció

Entorn:
El camí discorre per la zona nord de l'Horta i per l'Estret.

Descripció de l'element:
Es cataloguen per una banda el tram de camí de carro que presenta elements de paret seca notables i per altra els dos trams empedrats que es conserven de l'antic camí de Ternelles. El tram entre el molí d'en Xura i l'Estret es troba limitat per parets seques amb filada de dalt i altures que arriben als 1,8 m. Per la banda del torrent es troba sostingut per parets seques de fins a 3 m d'altura. Aquesta mur es correspon amb el parament superior de la síquia de Ternelles i presenta una escala de pedra que permet davallar-hi. El tram empedrat conservat entre l'Estret i el molí d'en Cosme presenta grans pedres delimitadores al costat del torrent que tenen la funció de reduir l'erosió provocada per aquest. El tram emperat que es conserva a l'altura de la font de l'Algaret ascendeix des del torrent pel seu costat de migjorn i discorre per l'alzinar algunes desenes de metres. Tipologia: Tram 1 (Des del molí d'en Xura a l'Estret) -Tipologia: carro -Amplada: 4 m -Tipus de ferm: asfalt Tram 2 (des de l'Estret fins a l'altura del molí d'en Cosme) -Tipologia: ferradura -Amplada: 1 m -Tipus de ferm: empedrat Tram 3 (Es tracta d'un curt tram a l'altura de la font de l'Algaret) -Tipologia: ferradura -Amplada: 1 m -Tipus de ferm: empedrat Elements constructius: - Parets laterals, marges de sosteniment, escales - Empedrat als trams 2 i 3. Seguiment: -Dificultat: sense problemes -Fites: no. -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: -Parets seques en el tram 1 Limitacions de pas: una barrera a l'Estret. Una reixa de ferro al llit del torrent Titularitat: pública fins a la barrera de Ternelles / privat amb dret de pas després de la barrera

Cronologia: Segle XIX (tram 1), medieval (tram 2-3)

Bibliografia i fonts: FODESMA. (1993). Catàleg dels antics camins de la Serra de Tramuntana. Palma de Mallorca: Consell Insular de Mallorca.

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo en el tram 1, dolent en els trams 2 i 3.

Intervencions: La paret que delimita el camí de carro en el costat del torrent ha estat recrescuda en el tram del molí de l'Estret, amb tècniques i tipus de pedra diferents a l'original.

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
S'inclou dintre del BIC que abasta la zona del municipi declarada Paratge pintoresc. Decret 984/1972, de 24 de març (BOE 94, de 19/4/72).

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca tals com empedrats, parets seques, escales i marges de sosteniment del camí.

Directrius d'intervenció preferents:
Reparar els desperfectes dels trams empedrats del camí original. Accions de promoció, conservació i potenciació que li corresponen com a element integrant de la Ruta d'interès cultural-Ruta de castells que discorre pel terme municipal.

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca

Entorn de protecció


S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

BC002 Carretera vella de Lluc


Identificació


Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Comença en el poble de Pollença i acaba a la partió amb el terme d'Escorca.
Poligon / Parcel.la:	007 / 307
Ref. cadastral:	07042A00700307, 07042A00400700 i altres
Coord. UTM ETRS89:	497287.722 - 4412943.335
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-15/19/23
Categoria:	Camí
Tipologia:	Carretera
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-











marès

BC002 Carretera vella de Lluc

Descripció

Entorn:
El camí discorre entre les terres planes de la vall d'en Marc i els costers muntanyosos coberts de bosc al límit amb el terme d'Escorca.

Descripció de l'element:
Tipologia: Tram 1 (Des de l'inici fins al Pas d'en Barqueta) -Tipologia: carro -Amplada: 5,3 m -Tipus de ferm: asfalt Tram 2 (Continuació del camí fins al creuer amb el camí de la coma d'en Xeixa (terra), núm. 59 i fins a la carretera Ma-10 km. 2,75 (asfalt) -Tipologia: carro -Amplada: 3 (5) m -Tipus de ferm: terra i asfalt Tram 3 (Es tracta d'un curt tram de 150 m. situat a la carretera Ma-10, entre els km. 3,15 i el 3,3.) -Tipologia: carro -Amplada: 3-4 m -Tipus de ferm: terra Tram 4 (Continuació del camí fins al pas Gran, al camí que va a les cases de la Coma) -Tipologia: carro -Amplada: 5,3 m -Tipus de ferm: terra Tram 5 (Correspon a 150 metres del camí que actualment no existeixen, i que comencen vora el pas Gran) -Tipologia: - -Amplada: - -Tipus de ferm: - Tram 6 (Continuació del camí fins 150 metres després de la font de Vàritx) -Tipologia: carro -Amplada: 4 m -Tipus de ferm: terra i macadam Tram 7 (Correspon al tram que va fins prop de Can Rondalla) -Tipologia: carro -Amplada: 3 - 6 m -Tipus de ferm: asfalt Tram 8 (Correspon a 550 metres del camí) -Tipologia: carro -Amplada: 2,5 - 3 m -Tipus de ferm: ciment Tram 9 (Continuació del camí fins a la partió amb Escorca) -Tipologia: carro -Amplada: 2,5 -3 m -Tipus de ferm: terra Tram 10 (Es tracta d'una variant del tram 7, d'uns cent metres de llargada que discorre per l'altra banda del torrent. Comprèn des del camí que va a la Plana fins a tornar a enllaçar amb el tram 7. Els darrers 50 metres ha desaparegut) -Tipologia: carro -Amplada: 1,9 m -Tipus de ferm: terra i empedrat Elements constructius: - Gual empedrat amb claveguera sobre el torrent de Llinars. - Restes d'empedrat als trams 2, 4, 6 i 9. - Empedrat al tram 10. Seguiment: -Dificultat: sense problemes, exceptuant el tram 10 -Fites: no. -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Al llarg del camí trobam diversos indicadors de GR instal·lats pel Consell de Mallorca Tipus de limitació lateral: -Parets i reixa als trams 1,2,7 i 10 i obert a la resta Limitacions de pas: quatre reixes al tram 3 Titularitat: pública.

Cronologia: Segona mitat del segle XIX

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.8. Carretera vella de Lluc (A)

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular els trams 1, 6 i 9, dolent els trams 2 i 4, molt dolent el tram 10, regular el tram 3, inexistent el tram 5 i bo els trams 7 i 8.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca tals com guals empedrats, empedrats i marges de sosteniment de la carretera.

Directrius d'intervenció preferents:
Accions de promoció, conservació i potenciació que li corresponen com a element integrant de la Ruta d'interès paisatgístic-Ruta pedra seca que discorre pel terme municipal

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


BC003 Camí de la caleta d'Ariant


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Inici partió Escorca (avenc de l'Aigua) – final caleta d'Ariant; tram dins Escorca.
Poligon / Parcel.la:	004 / 646
Ref. cadastral:	07042A004006460000SX
Coord. UTM ETRS89:	493394.77 - 4415564.018
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-13/18
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de ferradura
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-









BC003 Camí de la caleta d'Ariant

Descripció

Entorn:
Muntanya, costers de càrritx i roques a la partió amb el terme d'Escorca.

Descripció de l'element:
Tipologia: Tram 1 (Comprèn des de l'inici del camí fins a les cases del Rafal d'Ariant, amb alguns trams deteriorats i envaïts per la vegetació. El darrer tram per arribar a les cases presenta un elevat interès constructiu) -Tipologia: ferradura -Amplada: 0,9-1,2 m -Tipus de ferm: terra i empedrat Tram 2 (Comprèn des de les cases del Rafal d'Ariant fins a la Caleta, amb un tirany de cap a la font de la Caleta a prop de la mar. En el coll de la Caleta hi ha un portell de 2,2 m d'amplada) Tipologia: ferradura -Amplada: 0,8 m -Tipus de ferm: terra Seguiment: -Dificultat: difícil. -Fites: sí. -Pintades: sí. -Cartells indicadors: no Tipus de limitació lateral: - Limitacions de pas: Una reixa a la partió del terme de Pollença, prop del camí de la Malè. Elements constructius: Escalons (als trams empedrats i a prop de la Caleta), marges i ratlletes. Titularitat: pública (finca Mortitx) - privada amb servitud de pas (finca Ariant)

Cronologia: -

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg dels antics camins de la Serra de Tramuntana. Fitxa núm. 10; Consell Insular de Mallorca. Catàleg de camins del terme municipal de Pollença. Palma de Mallorca.

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular el tram 1 i molt dolent la part final del tram 2, des del coll de la Caleta fins a la mar on només es conserven algunes voltes i escalons del traçat original.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
S'inclou dintre del BIC que abasta la zona del municipi declarada Paratge pintoresc. Decret 984/1972, de 24 de març (BOE 94, de 19/4/72).

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca tals com marges, empedrats, escalons i ratlletes.

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


BC004 Camí de Can Pelat/Camí vell d'Alcúdia a Lluc


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	S'inicia a la carretera Ma-2220, ramal Ma-13 al port de Pollença Km 46.8 i acaba al terme municipal d'Alcúdia.
Poligon / Parcel.la:	001 / 879
Ref. cadastral:	07042A00100879, 07042A00100737 i altres
Coord. UTM ETRS89:	503322.81 - 4410037.749
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-25/28
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de carro
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-









marès

BC004 Camí de Can Pelat/Camí vell d'Alcúdia a Lluc

Descripció

Entorn:
Terres planes de conreu al límit amb el terme d'Alcúdia.

Descripció de l'element:
Tipologia: Tram 1 (Des de l'inici fins a una llargada de 500 metres del camí) -Tipologia: carro -Amplada: 5,5 m -Tipus de ferm: asfalt Tram 2 (Correspon als següents 750 metres del camí, fins al camí de Can Canonge, núm. 139) -Tipologia: carro -Amplada: 2,5 m -Tipus de ferm: asfalt Tram 3 (Continuació del camí fins a una llargada de 350 metres del camí.) -Tipologia: carro -Amplada: 2,5 m -Tipus de ferm: grava i terra Tram 4 (Continuació del camí fins a la partió amb el terme d'Alcúdia) -Tipologia: carro -Amplada: 3 m -Tipus de ferm: terra Seguiment: -Dificultat: sense problemes excepte al darrer tram -Fites: no. -Pintades: no. -Cartells indicadors: sí, un a l'inici del camí: camí de Can Canonge. Camí de Can Pelat.. Tipus de limitació lateral: - Reixa i obert als trams 1, 2 i 3 i parets al tram 4 Limitacions de pas: una cadena a l'inici del tram 4 Titularitat: pública

Cronologia: -

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.34

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo als trams 1 i 2, regular al tram 3 i molt dolent al tram 4.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca tals com els marges laterals

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca

Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


BC005 Camí del Pontarró


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	S'inicia a la carretera Ma-2221 i acaba al camí de Can Moscaroles núm. 33.
Poligon / Parcel.la:	001 / 186
Ref. cadastral:	07042A00100186, 07042A00100193 i altres
Coord. UTM ETRS89:	502815.265 - 4413246.531
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-21
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de carro
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-









marès

BC005 Camí del Pontarró

Descripció

Entorn:
Terres planes de cultiu entre el puig de Maria i el torrent de Sitges.

Descripció de l'element:
Tipologia: Tram 1 (Des de l'inici fins a les cases del Pontarró) -Tipologia: carro -Amplada: 2-2,5 m -Tipus de ferm: terra i grava Tram 2 (Des de les cases del Pontarró fins al camí de Can Moscaroles) -Tipologia: carro -Amplada: 1,6 - 2 m -Tipus de ferm: terra i restes d'empedrat Seguiment: -Dificultat: sense problemes -Fites: no. -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: -Parets i obert Limitacions de pas: Elements constructius: restes d'empedrat al tram 2 Titularitat: pública

Cronologia: -

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.40

Estat de conservació

Valoració conjunt: Dolent el tram 1 i molt dolent el tram 2.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca tals com empedrats i parets seques.

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

BC006 Camí a Son Brull


Identificació


Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	S'inicia a la carretera Ma-2220, ramal Ma-13 al port de Pollença Km 50,65 i acaba al camí de Can Moscaroles.
Poligon / Parcel.la:	001 / 197
Ref. cadastral:	07042A001001970000ST
Coord. UTM ETRS89:	501866.447 - 4412629.391
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-20
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de carro
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-











marès

BC006 Camí a Son Brull

Descripció

Entorn:
Terres de cultiu entre el puig de Maria i la carretera de Palma.

Descripció de l'element:
Tipologia: Tram 1 (Des de l'inici fins a les cases de Son Brull) -Tipologia: carro -Amplada: 3 m -Tipus de ferm: asfalt Tram 2 (Des de les cases Son Brull al camí de Can Moscaroles) -Tipologia: carro -Amplada: 2,5 - 3 m -Tipus de ferm: terra, empedrat al pont Vell de Son Brull Seguiment: -Dificultat: sense problemes -Fites: no. -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: - Reixa al tram 1. El tram 2 majorment obert, amb parets, marges i reixeta puntualment Limitacions de pas: -Una barrera tancada amb pany a l'inici del tram 1 amb un cartell de limitació de pas: "Camino particular. Prohibido el paso· - Portell tapat amb una paret a 50 metres del final del tram 1, prop dels sestadors. - Una barrera tancada sense pany, a l'inici del tram 2. - Una barrera oberta i una tancada al final del camí. Elements constructius: - Marges i una mitja lluna al tram 1. - El pont Vell de Son Brull, just a l'inici del camí, amb el ferm empedrat i paretons a les vores. El pont està catalogat en fitxa a part (PT-2). Titularitat: privada

Cronologia: -

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.61

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca.

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

BC007 Camí del puig de Maria


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Comença a la carretera Ma-13 al Port de Pollença, Km 51,8 i acaba al Santuari de la Mare de Déu del Puig, al cim.
Poligon / Parcel.la:	001 / 124
Ref. cadastral:	07042A00100124, 07042A00100123 i altres
Coord. UTM ETRS89:	501624.062 - 4413228.41
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SU-43
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de carro / Camí de ferradura
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-

















BC007 Camí del puig de Maria

Descripció

Entorn:
Costers i cim del puig de Maria.

Descripció de l'element:
Tipologia: Tram 1 (comprèn tot el tram del camí de carro) -Tipologia: carro -Amplada: 2,5-3 m -Tipus de ferm: asfalt i ciment Tram 2 (Continuació del camí fins al santuari) -Tipologia: ferradura (carro els darrers 100 m) -Amplada: 1,5 m -Tipus de ferm: empedrat Tram 3 (Correspon a un curt tram de l'antic camí de ferradura, situat al mig del tram 1.) -Tipologia: ferradura -Amplada: -Tipus de ferm: empedrat Seguiment: -Dificultat: sense problemes excepte el tram 3 -Fites: no. -Pintades: no. -Cartells indicadors: sí, un a l'inici del camí "puig de Maria". Tipus de limitació lateral: - Paret, marge i obert al tram 1.Obert als trams 2 i 3 Limitacions de pas: - Elements constructius: - Tram 1: marges i escopidors. - Tram 2: ferm empedrat, amb ratlletes i cadena; marges i clavagueres; paretó i escopidors. - Tram 3: restes d'empedrat. Titularitat: pública

Cronologia: Medieval

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg dels antics camins de la Serra de Tramuntana; Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.62

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo els tram 1 i 2 i molt dolent el tram 3, on part del ferm ha desaparegut i la meïtat de la calçada està esbaldregada.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Els elements de paret seca tals com marges, escopidors, ferm empedrat, ratlletes i cadenes, clavagueres i paretons.

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca

Entorn de protecció


S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

BC008 Camí vell del far de Formentor A


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Formentor, entre cala Murta i el far.
Polígon / Parcel.la:	009 / 229
Ref. cadastral:	07042A009002290000ST
Coord. UTM ETRS89:	515406.446 - 4421209.061
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-07
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de ferradura
Ús actual:	Desús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-











marès

BC008 Camí vell del far de Formentor A

Descripció

Entorn:
Costers de càrritx i roques de la península de Formentor.

Descripció de l'element:
Tipologia: -Tipologia: ferradura -Amplada: 1,5 m -Tipus de ferm: terra Seguiment: -Dificultat: difícil -Fites: sí, algunes. -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: -Obert Limitacions de pas: -Una barrera tancada amb pany a 30 metres de l'inici del camí. -Dues reixes en els següents 400 metres. Elements constructius: Marges al costat del camí Titularitat: privada

Cronologia: Segona mitat del segle XIX (1857)

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg dels antics camins de la Serra de Tramuntana. P.345 Catàleg de Camins del TM de Pollença, redactat per Fodesma. Fitxa n.65

Estat de conservació

Valoració conjunt: Dolent. Es troba envaït per la vegetació i els marges presenten esbaldrecs.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca

Directrius d'intervenció preferents:
Neteja de la vegetació, reparar els esbaldrecs dels marges.

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca

Entorn de protecció


S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


BC009 Camí de l'escala de l'amo en Joan Cerdà


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Formentor, té l'inici a la carretera Ma-2210 del Port de Pollença al cap de Formentor, km. 13,6.
Poligon / Parcel.la:	009 / 229
Ref. cadastral:	07042A009002290000ST
Coord. UTM ETRS89:	515284.364 - 4422196.23
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-02
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de ferradura
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-









marès

BC009 Camí de l'escala de l'amo en Joan Cerdà

Descripció

Entorn:
Costers de càrritx i roques de la península de Formentor.

Descripció de l'element:
Tipologia: Tram 1 (correspon als primers 300 m del camí) -Tipologia: pas per a vianants -Amplada: 1 m -Tipus de ferm: formigó Tram 2 (Continuació del camí fins a connectar amb la carretera i amb el camí Vell del Far (B), núm. 144) -Tipologia: ferradura / tirany -Amplada: 1-1,5 m -Tipus de ferm: terra Seguiment: -Dificultat: difícil -Fites: no. -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: -Barana de ferro al tram 1 i obert a la resta Elements constructius: -Marge i escalons picats a la roca Titularitat: privada

Cronologia: Segona mitat del segle XIX

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.70

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular. El formigó presenta nombrosos desperfectes.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca com marges i escalons picats a la roca

Directrius d'intervenció preferents:
Reparar els desperfectes. Renovar la barana de ferro.

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca

Entorn de protecció


S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

BC010 Camí de Fartàritx del Racó pel Pujol


Identificació


Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Entre la carretera vella de Lluc i les cases de Fartàritx del Racó.
Poligon / Parcel.la:	007 / 267
Ref. cadastral:	07042A007002670000SW, 07042A007003160000SR
Coord. UTM ETRS89:	496093.229 - 4411899.588
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-19/23
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de ferradura
Ús actual:	Xarxa de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-











marès

BC010 Camí de Fartàritx del Racó pel Pujol

Descripció

Entorn:
Muntanya, als costers meridionals de la vall d'en Marc i plans de Fartàritx.

Descripció de l'element:
Tipologia: Tram 1 (Des del camí vell de Lluc, fins a les cases del Pujol. Correspon al camí d'accés a les cases) -Tipologia: carro -Amplada: 3 - 4 m -Tipus de ferm: grava Tram 2 (Correspon a un desviament del traçat original del camí que permet el pas de vianants lluny de les cases del Pujol i que ha estat realitzat pel propietari del Pujol) -Tipologia: tirany -Amplada: 1,2 m -Tipus de ferm: terra Tram 3 (Continuació del tram 1, des de les cases del Pujol amb una llargada d'uns 150 metres) -Tipologia: ferradura / carro -Amplada: 1-1,5 / 2,5 m -Tipus de ferm: empedrat Tram 4 (Continuació del tram 3, pel clot de l'Infern, fins a les proximitats del Clos de Can Vila.) -Tipologia: ferradura -Amplada: 1 - 1,5 m -Tipus de ferm: empedrat Tram 5 (Variant del final del tram 4, que es dirigeix directament a les cases de Fartaritx del Racó, a la vorera de la tanca de la Figuera) -Tipologia: ferradura -Amplada: 0,8 - 1,2 m -Tipus de ferm: terra i pedres Seguiment: -Dificultat: fàcil al tram 1,2 i 3. Difícil a la resta -Fites: sí -Pintades: sí -Cartells indicadors: sí, a l'inici i final del tram 2 Tipus de limitació lateral: -Obert Limitacions de pas: -Una barrera tancada amb pany a l'inici del camí i una barrera oberta al final del tram 1. Elements constructius: -Marges -Empedrat majoritàriament al tram 3 i 4 Titularitat: privada

Cronologia: -

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg dels antics camins de la Serra de Tramuntana. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.79

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo al tram 1, dolent al trams 2, 4 i 5, regular al tram 3. El tram 2 correspon a un tirany, gens elaborat que discorre pel mig de les marjades i en mal estat. El tram 4 presenta nombrosos esbaldrecs i el ferm ha estat arrabassat en alguns bocins.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Elements de paret secat tals com marges i empedrat.

Directrius d'intervenció preferents:
Reparar els esbaldrecs.

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

BC011 Camí de Fartàritx Gran per Can Huguet


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Entre les cases de Can Huguet i les cases de Fartàritx Gran.
Poligon / Parcel.la:	008 / 005
Ref. cadastral:	07042A00800005, 07042A00800032 i altres
Coord. UTM ETRS89:	497535.668 - 4411849.802
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-19/23
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de ferradura
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-
















marès

BC011 Camí de Fartàritx Gran per Can Huguet

Descripció

Entorn:
Muntanya, als costers meridionals de la vall d'en Marc i plans de Fartàritx.

Descripció de l'element:
Tipologia: Tram 1 (Correspon a 125 metres abans de les cases de Can Huguet) -Tipologia: carro -Amplada: 2,5 m -Tipus de ferm: ciment Tram 2 (Des de les cases de Can Huguet fins al camí de Can Serra al camí de Fartàritx núm. 129) -Tipologia: ferradura -Amplada: 1,4 m -Tipus de ferm: empedrat Tram 3 (Continuació del camí fins a una llargada de 450 metres) -Tipologia: carro -Amplada: 2,9 m -Tipus de ferm: terra Tram 4 (Comprèn fins a les cases de Fartàritx Gran) -Tipologia: carro -Amplada: 5,3 m -Tipus de ferm: terra Tram 5 (Comprèn des de Fartàritx Gran fins prop de Fartàritx d'en Vila) -Tipologia: ferradura -Amplada: 1,4-1,7 m -Tipus de ferm: terra Tram 6 (Continuació del camí fins a la pista del coll de Míner) -Tipologia: ferradura -Amplada: 1,6 m -Tipus de ferm: terra i parcialment empedrat Tram 7 (Continuació del camí fins a una llargada d'uns 700 metres) -Tipologia: pista -Amplada: 3 - 3,5 m -Tipus de ferm: asfalt Tram 8 (Del coll de Míner fins al camí Llarg, núm 89) -Tipologia: ferradura -Amplada: 1,6 m -Tipus de ferm: terra i parcialment empedrat Seguiment: -Dificultat: molt difícil els trams 6 i 8 i fàcil a la resta. -Fites: no. -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: -Paret i reixa al tram 1 i obert a la resta Limitacions de pas: - Elements constructius: - Empedrat els trams 2, 3 i 4. - Marge de sustentació als 5 primers trams del camí. - Parcialment empedrat amb alguns escalons al tram 8. Titularitat: pública

Cronologia: Medieval

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg dels antics camins de la Serra de Tramuntana. P.348 Catàleg de Camins del TM de Pollença, redactat per Fodesma. Fitxa n.80

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular el tram 1 i dolent la resta.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca.

Directrius d'intervenció preferents:
Neteja de la vegetació.

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

BC012 Camí del Caló


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	S'inicia a la carretera Ma-2210 del port de Pollença al cap de Formentor, Km 10,45 fins a prop de la Penya Roja.
Poligon / Parcel.la:	009 / 200
Ref. cadastral:	07042A009002000000ST
Coord. UTM ETRS89:	509511.197 - 4418101.504
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-11
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de ferradura
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-











marès

BC012 Camí del Caló

Descripció

Entorn:
Costers de càrritx a l'entorn del Caló.

Descripció de l'element:
Tipologia: Tram 1 (Des de l'inici del camí fins al Caló) -Tipologia: tirany -Amplada: 0,5 - 1,2 m -Tipus de ferm: terra Tram 2 (Continuació del camí fins a una llargada d'uns 500 metres cap a l'est) -Tipologia: ferradura -Amplada: 0,8 -1,3 m -Tipus de ferm: terra Tram 3 (Continuació del camí travessant el torrent) -Tipologia: tirany -Amplada: 0,5 - 1 m -Tipus de ferm: terra Seguiment: -Dificultat: difícil. -Fites: sí, algunes al tram 1. -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: -Obert Limitacions de pas: - Elements constructius: -Marge als trams 2 i 3 Titularitat: privada

Cronologia: -

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.81

Estat de conservació

Valoració conjunt: Dolent el tram 1 i regular la resta. Es troba envaït per la vegetació i presenta nombrosos esbaldrecs.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
S'inclou dintre del BIC que abasta la zona del municipi declarada Paratge pintoresc. Decret 984/1972, de 24 de març (BOE 94, de 19/4/72).

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca tals com marges

Directrius d'intervenció preferents:
Netejar la vegetació. Reparar els esbodrecs .

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca.


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

BC013 Camí Llarg


Identificació


Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Comença en el camí de Can Bosc i acaba a la barrera de Lluc, a la partió amb el terme municipal d'Escorca.
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	-
Coord. UTM ETRS89:	497374.43 - 4410443.572
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-23/24/26
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de carro / Camí de ferradura
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-











marès

BC013 Camí Llarg

Descripció

Entorn:
Muntanya, als costers merdionals de la vall de Colonya i a les terres de Míner Gran.

Descripció de l'element:
Tipologia: Tram 1 (Correspon als primers 100 m del camí): -Tipologia: carro -Amplada: 3 - 4 m -Tipus de ferm: asfalt Tram 2 (Continuació del camí fins que travessa el camí de Lassarell, núm. 96 prop de la Guinea) -Tipologia: ferradura -Amplada: 1,4 m -Tipus de ferm: empedrat Tram 3 (Continuació del camí fins a una llargada d'uns 125 m): -Tipologia: - -Amplada: - -Tipus de ferm: - Tram 4(Continuació del camí fins al creuer amb el camí de Lassarell, núm. 96 prop de les Tosses de Baix): -Tipologia: ferradura -Amplada: 1,4 - 1,7 m -Tipus de ferm: terra Tram 5(Continuació del camí fins a una llargada d'uns 300 m) -Tipologia: ferradura -Amplada: 1,2 m -Tipus de ferm: terra Tram 6(Correspon als darrers 150 metres del camí fins a les cases de Son Ali): -Tipologia: ferradura -Amplada: 1,2 m -Tipus de ferm: parcialment empedrat Tram 7(Correspon als darrers 50 m del camí, des de les cases de Son Ali, fins a les cases de Lassarell): -Tipologia: carro -Amplada: 3 m -Tipus de ferm: terra Tram 8(Correspon al tram del camí que discorre per dins la finca de Lassarell. Actualment és inexistent en alguns trams) -Tipologia: ferradura -Amplada: 1,2 m -Tipus de ferm: terra i pedres Tram 9 (Correspon al tram del camí que discorre per dins la finca de la Mola): -Tipologia: ferradura -Amplada: 1,2 - 1,6 m -Tipus de ferm: empedrat parcialment Tram 10 (Continuació del camí fins al portell que hi ha passada la pista que duu al coll de Míner) -Tipologia: ferradura -Amplada: 0,5 -1,2 m -Tipus de ferm: empedrat els primers metres i terra la resta Tram 11 (Correspon al tram del camí que discorre pel mig del sementer de Míner Petit, fins a la partió amb la finca de la Mola) -Tipologia: ferradura -Amplada: 1,2 m -Tipus de ferm: terra i pedres Tram 12(Discorre per dins la finca de la Mola, des de prop de la font de la Mola, fins a les cases): -Tipologia: ferradura -Amplada: 0,8 -1,2 m -Tipus de ferm: terra i pedres Tram 13 (Continuació del camí fins a les cases de Míner Gran) -Tipologia: ferradura -Amplada: 1,6 m -Tipus de ferm: terra i parcialment empedrat Tram 14 (Des de les cases de Míner Gran fins a les proximitats del Cirerar): -Tipologia: ferradura -Amplada: 1-1,5 m -Tipus de ferm: terra i parcialment empedrat Tram 15 (Continuació del camí fins prop de la Barrera de Lluc) -Tipologia:ferradura / tirany -Amplada: 0,8 m -Tipus de ferm: terra i pedres. Restes d'empedrat molt puntualment Tram 16 (Correspon als darrers metres del camí, prop del portell de la Barrera de Lluc. Correspon a tres revolts del camí amb el ferm empedrat): -Tipologia: ferradura -Amplada: 0,8 - 1 m -Tipus de ferm: empedrat Seguiment: -Dificultat: molt difícil, especialment els trams 2 i 12 i exceptuant el tram 7 que és fàcil i els trams 13, 14 i 16 que són difícils. -Fites: sí, puntualment al tram 9 -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: - Paret als dos costats durant part del tram 5, paret a un costat a la primera meitat del tram 8 i el final del tram 9 i obert a la resta Limitacions de pas: - - Una barrera tancada amb pany a l'inici del tram 2. - Reixa al començament del tram 5. - Barrera tancada amb pany i reixa al final del tram 5. - Barrera tancada amb pany al final del tram 7. - Barrera tancada sense pany a pocs metres de l'inici del tram 8. - Un portell tapat amb pedres i reixa al final del tram 8, a la partió de les finques de Lassarell i la Mola. - Una barrera tancada al final del tram 8. - Un portell tapat a la partió de les finques de la Mola i Míner Gran. - Una barrera tancada sense pany a l'inici del tram 14, prop de les cases de Míner Gran. - Una barrera a la Barrera de Lluc. Elements constructius: - Escalons a la meitat del tram 5 i alguns al tram 13 i 14. - Empedrat. - Petits marges. - Un pontet a l'inici del tram 8. Titularitat: pública

Cronologia: -

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.89

Estat de conservació

Valoració conjunt: Dolent els trams 2, 3, 4, 5, 14 i 16 (especialment al final del tram prop del Cirerar), regular el tram 6, el tram 7 és bo i l'estat dels trams 8, 9, 10, 11, 12 i 15 és molt dolent. - Als trams 10, 11 i 12 el traçat pràcticament ha desaparegut en alguns trams. Dos portells al mig del tram 11 permeten reconèixer el traçat i la continuïtat del camí.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca tals com marges, escalons, empedrats i el pontet de l'inici del tram 8.

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

BC014 Camí vell de Pedruixella Petit


Identificació


Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	S'inicia al camí de Pedruixella Gran núm. 98 i finalitza en el camí de Pedruixella Petit (núm 99).
Poligon / Parcel.la:	004 / 642
Ref. cadastral:	07042A004006420000SO
Coord. UTM ETRS89:	495645.607 - 4413406.47
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-19
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de carro
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-











marès

BC014 Camí vell de Pedruixella Petit

Descripció

Entorn:
Muntanya, costers de garriga i pinar entre els Casals i Pedruixella Petit.

Descripció de l'element:
Tipologia: -Tipologia: carro -Amplada: 2,3 m -Tipus de ferm: terra Seguiment: -Dificultat: sense problemes. -Fites: no. -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: -Obert. Limitacions de pas: - Una barrera oberta a l'inici del camí i una altra al final. Un portell tapat, amb una reixa, a la meitat del camí que impossibilita totalment el pas. Elements constructius: Marges, gual amb pedres passadores a l'inici del camí, escopidors. El gual amb pedres passadores es troba catalogat en fitxa a part (PS-7). Titularitat: privada

Cronologia: -

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.97

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
S'inclou dintre del BIC que abasta la zona del municipi declarada Paratge pintoresc. Decret 984/1972, de 24 de març (BOE 94, de 19/4/72).

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca tals com marges, escopidors i gual amb passadores

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca.

Entorn de protecció


S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

BC015 Camí dels Casals/de Pedruixella Gran


Identificació


Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Comença a la carretera vella de Lluc i acaba a les cases de Pedruixella Gran.
Poligon / Parcel.la:	004 / 645
Ref. cadastral:	07042A004006450000SD, 07042A004006410000SM
Coord. UTM ETRS89:	495853.478 - 4413655.686
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-19
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de carro
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-











marès

BC015 Camí dels Casals/de Pedruixella Gran

Descripció

Entorn:
Muntanya, costers dedicats a antics conreus entre els Casals i Pedruixella Gran.

Descripció de l'element:
Tipologia: -Tipologia: carro -Amplada: 2,5 - 3 m -Tipus de ferm: asfalt Seguiment: -Dificultat: sense problemes. -Fites: no. -Pintades: no. -Cartells indicadors: sí, un a l'inici. Camí dels Casals. Tipus de limitació lateral: -Obert Limitacions de pas: - Una barrera tancada sense pany quasi al final, amb un cartell de " Propiedad particular. Prohibido el paso". Elements constructius: Marges i escopidors Titularitat: privada

Cronologia: Segona dècada del segle XX

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg dels antics camins de la Serra de Tramuntana. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.98

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular, amb el ferm en mal estat.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca tals com marges i escopidors.

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


BC016 Camí del Rafal d'Ariant a la Malè


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	S'inicia al camí de la caleta d'Ariant i acaba a la Malè.
Poligon / Parcel.la:	004 / 646
Ref. cadastral:	07042A004006460000SX
Coord. UTM ETRS89:	494011.217 - 4415928.864
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-13/14
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de ferradura
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-









marès

BC016 Camí del Rafal d'Ariant a la Malè

Descripció

Entorn:
Muntanya, costers de càrritx i roques de la zona occidental d'Ariant.

Descripció de l'element:
Tipologia: -Tipologia: ferradura -Amplada: 0,8 - 1,3 m -Tipus de ferm: empedrat parcialment Seguiment: -Dificultat: molt difícil. En alguns trams el camí ha desaparegut. -Fites: sí -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: -Obert. Limitacions de pas:- Elements constructius: - Marges de sosteniment, Empedrat, Ratlletes, Escalons.

Cronologia: -

Bibliografia i fonts: Consell Insular de Mallorca. (1993). Catàleg dels antics camins de la serra de Tramuntana. Nº 19.14; FODESMA. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.101

Estat de conservació

Valoració conjunt: El camí esta envaït per la vegetació en molts de trams i el seguiment del seu traçat precís en els trams de relleu més suau és molt difícil. El ferm empedrat del camí ha desaparegut en alguns trams.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
S'inclou dintre del BIC que abasta la zona del municipi declarada Paratge pintoresc. Decret 984/1972, de 24 de març (BOE 94, de 19/4/72).

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca tals com marges de sosteniment, ratlletes, escalons i empedrat

Directrius d'intervenció preferents:
Netejar la vegetació, reparar els esbaldrecs i l'empedrat.

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca.


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


BC017 Camí de la Torre d'Ariant a la Malè


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	S'inicia al camí d'Ariant núm 104, prop de la torre d'Ariant i acaba a la Malè.
Poligon / Parcel.la:	004 / 646
Ref. cadastral:	07042A004006460000SX
Coord. UTM ETRS89:	494901.129 - 4416207.525
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-14
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí
Ús actual:	Desús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-









marès

BC017 Camí de la Torre d'Ariant a la Malè

Descripció

Entorn:
Muntanya, costers de càrritx i roques de la zona occidental d'Ariant.

Descripció de l'element:
Tipologia: Tram 1 (Correspon al tram inicial del camí de carro): -Tipologia: carro i pista -Amplada: 2,5 - 3 m -Tipus de ferm: terra Tram 2 (Continuació del camí fins a la Malè) -Tipologia: ferradura -Amplada: 0,8-1,3 m -Tipus de ferm: empedrat parcialment Seguiment: Dificultat: difícil. -Fites: sí, molt puntualment al final del tram 2. -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: Obert Limitacions de pas: Una barrera tancada amb pany al mig del tram 1, amb un botador al costat i un cartell de "escalones". Elements constructius: Marges de sosteniment, Empedrat, Ratlletes, Escalons. Titularitat: privada

Cronologia: -

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg de Camins del TM de Pollençaa. Fitxa n.102

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular al tram 1 i dolent al tram 2, envaït per la vegetació i el ferm arrabassat en alguns trams.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
S'inclou dintre del BIC que abasta la zona del municipi declarada Paratge pintoresc. Decret 984/1972, de 24 de març (BOE 94, de 19/4/72).

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca tals com marges de sosteniment, ratlletes, escalons i empedrats.

Directrius d'intervenció preferents:
Netejar la vegetació. Reparar el ferm empedrat.

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca.

Entorn de protecció


S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


BC018 Pas del Garrover


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Inici prop del sementer de coma de Mortitx i fi a la Malè.
Poligon / Parcel.la:	004 / 646
Ref. cadastral:	07042A004006460000SX
Coord. UTM ETRS89:	494119.194 - 4414993.247
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-13/14/18
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de ferradura
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-









marès

BC018 Pas del Garrover

Descripció

Entorn:
Muntanya, costers de càrritx i roques de la zona occidental d'Ariant

Descripció de l'element:
Tipologia: Tram 1 (Correspon a la primera part del camí, amb un traçat incert): -Tipologia: tirany -Amplada: variable -Tipus de ferm: terra i pedres Tram 2 (Continuació del camí fins a la Malè): -Tipologia: ferradura -Amplada: 0,6 - 1,25 m -Tipus de ferm: parcialment empedrat Seguiment: Dificultat: molt difícil, especialment el tram 1. -Fites: sí. -Pintades: sí. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: obert Limitacions de pas: - Elements constructius: marges i empedrat Titularitat: privada

Cronologia: -

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.103

Estat de conservació

Valoració conjunt: Molt dolent al tram 1, on el seguiment del traçat original del camí no ha estat possible. Dolent al tram 2 on també han desaparegut alguns trams del camí i està envaït per la vegetació.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
S'inclou dintre del BIC que abasta la zona del municipi declarada Paratge pintoresc. Decret 984/1972, de 24 de març (BOE 94, de 19/4/72).

Elements destacats a conservar:
Els elements de paret seca tals com marges i empedrat.

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca.

Entorn de protecció


S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


BC019 Camí de la torre d'Ariant


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	S'inicia a la torre d'Ariant i acaba al camí d'Ariant.
Poligon / Parcel.la:	004 / 646
Ref. cadastral:	07042A004006460000SX
Coord. UTM ETRS89:	495585.25 - 4416166.571
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-14
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de ferradura
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-









marès

BC019 Camí de la torre d'Ariant

Descripció

Entorn:
Muntanya, coster entre la torre d'Ariant i la font de la Mare de Déu.

Descripció de l'element:
Tipologia: Tram 1 (De les cases de la Torre fins a les proximitats de la font de la Mare de Déu): -Tipologia: ferradura -Amplada: 1,7 m -Tipus de ferm: terra i empedrat Tram 2 (De les cases de la Torre fins al camí d'Ariant. Aquest tram enllaça amb el tram 1 a les proximitats de la font): -Tipologia: ferradura -Amplada: 1 - 1,5 m -Tipus de ferm: terra i empedrat Seguiment: -Dificultat: difícil. -Fites: no. -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: Parets vora les cases Limitacions de pas: - Elements constructius: Marges i empedrat Titularitat: privada amb servitud de pas

Cronologia: -

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.107

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
S'inclou dintre del BIC que abasta la zona del municipi declarada Paratge pintoresc. Decret 984/1972, de 24 de març (BOE 94, de 19/4/72).

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca tals com marges i empedrat

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca.


Entorn de protecció


S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


BC020 Camí de Can Llobera a la Torreta


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	S'inicia al camí vell de Lluc prop de Can Llobera i acaba a la Torreta.
Poligon / Parcel.la:	007 / 152
Ref. cadastral:	07042A007001520000ST
Coord. UTM ETRS89:	497556.934 - 4412584.254
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-19/23
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de carro / Camí de ferradura
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-









marès

BC020 Camí de Can Llobera a la Torreta

Descripció

Entorn:
Muntanya, costers meridionals de la vall d'en Marc, amb marjades i alzinar.

Descripció de l'element:
Tipologia: Tram 1 (Correspon als primers 160 metres del camí que discorren per dins el torrent): -Tipologia: carro -Amplada: 2-3 m -Tipus de ferm: empedrat Tram 2 (Continuació del camí fins enllaçar amb el camí de carro.): -Tipologia: - -Amplada: - -Tipus de ferm: - Tram 3 (Continuació del camí fins a una llargada de 350 metres): -Tipologia: carro i pista -Amplada: 3-3,5 m -Tipus de ferm: terra Tram 4 (Continuació del camí fins a la casa de la Torreta): -Tipologia: ferradura -Amplada: 1 - 1,5 m -Tipus de ferm: terra i restes d'empedrat puntualment Tram 5 (Des de l'inici del camí fins a l'inici del tram 3. Correspon a un tros del camí d'accés a Can Llobera de Dalt): -Tipologia: carro -Amplada: 2,5 m -Tipus de ferm: terra Seguiment: -Dificultat: fàcil els trams 1, 3 i 5, i molt difícil els trams 2 i 4. -Fites: no. -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: -Parets a ambdós costats als trams 1 i 5. Obert a la resta Limitacions de pas: - Una barrera tancada sense pany a l'inici del tram 5 i una altra a l'inici del tram 3. Elements constructius: - Empedrat al tram 1. - Parets a ambdós costats al tram 1. - Marges al trams 3 i 5. - Parcialment empedrat i marges al tram 4 Titularitat: privada

Cronologia: -

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.108

Estat de conservació

Valoració conjunt: Dolent als trams 1 i 4. Regular als trams 3 i 5. Actualment el tram 2 no existeix..

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca tals com parets, marges i empedrat

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

BC021 Camí de les rotes de Can Sales


Identificació


Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Inci camí de Can Sales 7 i acaba a les Planes o Rotes de Can Sales, al final del camí 112, i clot de Can Vicenç.
Poligon / Parcel.la:	004 / 596
Ref. cadastral:	07042A004005960000SA
Coord. UTM ETRS89:	499811.746 - 4415079.817
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-15
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de carro
Ús actual:	Desús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-











marès

BC021 Camí de les rotes de Can Sales

Descripció

Entorn:
Muntanya, costers de càrritx i pinar del nord de la vall d'en Marc.

Descripció de l'element:
Tipologia: Tram 1 (Comprèn des de l'inici fins el final del camí, a les Planes, per les rotes de Can Sales): -Tipologia: carro -Amplada: 2-3 m -Tipus de ferm: terra amb esporàdiques restes d'empedrat Tram 2 (Travessia del tram 1, que arriba fins al clot de Can Vicenç): -Tipologia: carro -Amplada: 2,3 m -Tipus de ferm: terra Seguiment: -Dificultat: molt difícil. -Fites: no. -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: -Obert Limitacions de pas: -Barrera tancada amb pany a l'inici del camí Elements constructius: -Marges -Escopidors -Restes d'empedrat, molt puntualment Titularitat: privada

Cronologia: -

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg dels antics camins de la Serra de Tramuntana. P.353 Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.111

Estat de conservació

Valoració conjunt: Molt dolent. Molt envaït per la vegetació i presenta nombrosos esbaldrecs

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
S'inclou dintre del BIC que abasta la zona del municipi declarada Paratge pintoresc. Decret 984/1972, de 24 de març (BOE 94, de 19/4/72).

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca tals com marges, escopidors i empedrats.

Directrius d'intervenció preferents:
Neteja de la vegetació. Reparar els esbaldrecs.

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca.

Entorn de protecció


S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

BC022 Camí de Míner Petit a la Mola


Identificació


Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Va de les cases de Míner Petit a les cases de la Mola.
Poligon / Parcel.la:	008 / 002
Ref. cadastral:	07042A008000020000SM, 07042A008000030000SO
Coord. UTM ETRS89:	496699.683 - 4409607.957
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-23/26
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de ferradura
Ús actual:	Desús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-











marès

BC022 Camí de Míner Petit a la Mola

Descripció

Entorn:
Muntanya, coster de càrritx i roques entre Míner Petit i la Mola.

Descripció de l'element:
Tipologia: Tram 1 (Correspon a la primera meitat del camí): -Tipologia: ferradura -Amplada: 0,8-1,2 m (un portell de 1,1 m a l'inici del tram) -Tipus de ferm: empedrat Tram 2 (Correspon a la segona meitat del camí.): -Tipologia: ferrradura -Amplada: 0,5-0,9 m -Tipus de ferm: terra i pedres, empedrat molt puntualment Seguiment: -Dificultat: molt difícil, especialment al tram 2. -Fites: no. -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: -Obert Limitacions de pas: - Elements constructius:. -Marges, escalons, ratlletes i empedrat Titularitat: privada

Cronologia: -

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.113 Camí Vell de Miner Petit a Míner Gran

Estat de conservació

Valoració conjunt: Molt dolent. En alguns bocins, el traçat del camí pràcticament ha desaparegut. El tram 1 presenta alguns esbaldrecs i el ferm arrabassat, especialment al coster dels Ullastres.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Elements de parets seca tals com marges, escalons, ratlletes i empedrat.

Directrius d'intervenció preferents:
Netejar la vegetació. Reparar els esbaldrecs i el ferm empedrat.

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca

Entorn de protecció


S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


BC023 Camí vell de Pedruixella


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	S'inicia a la carretera de Lluc i acaba a les cases de Pedruixell Gran.
Poligon / Parcel.la:	004 / 645
Ref. cadastral:	07042A004006450000SD, 07042A004006410000SM
Coord. UTM ETRS89:	496032.513 - 4413507.284
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-19
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de carro / Camí de ferradura
Ús actual:	-
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-









marès

BC023 Camí vell de Pedruixella

Descripció

Entorn:
Muntanya, costers amb antigues marjades al nord de la vall d'en Marc.

Descripció de l'element:
Tipologia: Tram 1 (De la carretera vella de Lluc, a l'inici a la carretera Ma-10, Pollença Andratx, km. 6,1. Aquest tram és anomenat camí de les Creus). -Tipologia: carro -Amplada: 3 - 4 m -Tipus de ferm: terra Tram 2 (Des del camí dels Casals, fins prop de les cases dels Casals). -Tipologia: ferradura -Amplada: 1,6 m -Tipus de ferm: empedrat i terra Tram 3 (Des de darrera les cases dels Casals fins el camí dels Casals -98-, prop de la cova Mitja). -Tipologia: ferradura -Amplada: 1,6 m -Tipus de ferm: empedrat i terra Tram 4 (Des del camí dels Casals fins davant les cases de Pedruixella Gran.). -Tipologia: ferradura -Amplada: 1,9 m -Tipus de ferm: empedrat Seguiment: -Dificultat: difícil. -Fites: no. -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: -Parets a ambdós costats al tram 1 - Paret i marge al tram 4. - Obert a la resta Limitacions de pas: - Dues barreres tancades sense pany al tram 1: una a l'inici i una altra al final. - Una barrera oberta i dues reixes al tram 3. Elements constructius: - Marges al tram 1. - Gual empedrat al tram 1 al creuer amb el torrent. - Pràcticament tot el camí està empedrat i compte amb un marge de sustentació a la major part dels tres primers trams. - Escalons i ratlletes al començament del tram 4. Titularitat: privada

Cronologia: -

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.114; Consell Insular de Mallorca (1993). Catàleg dels antics camins de la Serra de Tramuntana.

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular el tram 1 i dolent la resta. Presenta nombrosos esbaldrecs

Intervencions: El camí fou afectat per la construcció (dècada dels anys 20 del segle XX) del nou camí de carro d'accés a Pedruixella.

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
S'inclou dintre del BIC que abasta la zona del municipi declarada Paratge pintoresc. Decret 984/1972, de 24 de març (BOE 94, de 19/4/72).

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca tals com marges, escalons, ratlletes, empedrat i gual empedrat (tram 1).

Directrius d'intervenció preferents:
Neteja de la vegetació. Reparar els esbaldrecs.

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

BC024 Camí de la Cel.la


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	S'inicia al camí de Ternelles i acaba a la Cel.la.
Poligon / Parcel.la:	004 / 649
Ref. cadastral:	07042A00400649
Coord. UTM ETRS89:	499243.766 - 4416737.185
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-15
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de ferradura
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-














marès

BC024 Camí de la Cel.la

Descripció

Entorn:
Vall de Ternelles, al límit oest de l'espai marjat de Can Lleonard.

Descripció de l'element:
Tipologia: camí de ferradura Seguiment: -Dificultat: fàcil -Fites: No -Pintades: No -Cartells indicadors: No Tipus de limitació lateral: paret seca al costat oriental Limitacions de pas: una barrera a la Cel.la Elements constructius: empedrat, parets Titularitat: privada

Cronologia: -

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.115; Consell de Mallorca. Catàleg dels antics camins de la Serra de Tramuntana. P.343

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo.

Intervencions: El camí ha estat completament restaurat.

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Els elements de parets seca

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


BC025 Camí de cala Solleric

Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Inici cases d'Ariant de Baix i tram amb interès constructiu fi al coll de Pollença, d'on continua en forma de pista.
Poligon / Parcel.la:	004 / 646
Ref. cadastral:	07042A004006460000SX
Coord. UTM ETRS89:	495924.368 - 4416860.424
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-14
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de carro
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-









marès

BC025 Camí de cala Solleric

Descripció

Entorn:
Muntanya, sementers dedicats al conreu al nord del pla d'Ariant.

Descripció de l'element:
Tipologia: -Tipologia: carro -Amplada: 2 – 3 m -Tipus de ferm: terra Seguiment: -Dificultat: fàcil. -Fites: no. -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: - Paret Limitacions de pas: - Una barrera tancada sense pany a l'inici del tram - Una barrera tancada amb pany al final del tram amb un cartell de "Zona ecológica de máxima protección". Elements constructius: Parets i gual empedrat Titularitat: privada amb servitud de pas

Cronologia: Segle XIX-XX

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.116

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
S'inclou dintre del BIC que abasta la zona del municipi declarada Paratge pintoresc. Decret 984/1972, de 24 de març (BOE 94, de 19/4/72).

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca tals com parets i gual empedrat.

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca.


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


BC026 Camí vell de Pedruixella Gran a Teujar


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	S'inicia en el camí de Pedruixella Gran al camí d'Ariant, a prop de les cases de Pedruixella i acaba a Teujar.
Poligon / Parcel.la:	004 / 645
Ref. cadastral:	07042A004006450000SD
Coord. UTM ETRS89:	495409.832 - 4414579.586
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-14/19
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de carro / Camí de ferradura
Ús actual:	Desús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-









marès

BC026 Camí vell de Pedruixella Gran a Teujar

Descripció

Entorn:
Muntanya, costers de roques i alzinar entre Pedruixella Gran i Teujar.

Descripció de l'element:
Tipologia: Tram 1 (Des de l'inici del camí fins a una llargada de 220 metres.). -Tipologia: ferradura -Amplada: 0,8 - 1,5 m -Tipus de ferm: empedrat Tram 2 (Continuació del camí fins a una llargada de 150 metres). -Tipologia: ferradura / tirany -Amplada: 0,5 -1 m -Tipus de ferm: terra Tram 3 (Continuació del camí fins a creuar el camí de Pedruixella Gran al camí d'Ariant, núm. 100). -Tipologia: carro -Amplada: 1,8 m -Tipus de ferm: empedrat i terra Tram 4 (Correspon als darrers 75 metres del camí). -Tipologia: ferradura -Amplada: 1,4 m -Tipus de ferm: empedrat Tram 5 (Continuació del camí fins l'Alzinar de Dalt, al portell de Teujar.). -Tipologia: carro -Amplada: 2,3 - 3 m -Tipus de ferm: asfalt i terra Seguiment: -Dificultat: molt difícil els quatre primers trams, especialment el tram 2 i fàcil el tram 5. -Fites: no. -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: - Obert. Limitacions de pas: - Elements constructius: - Els trams 1, 3 i 4 del camí estan empedrats i compten amb un marge de sustentació, que trobam a quasi tot el camí. - Al final del tram 5, al portell de Teujar, hi ha escalons Titularitat: privada

Cronologia: -

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.120

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular, excepte el tram 2 que és molt dolent.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
S'inclou dintre del BIC que abasta la zona del municipi declarada Paratge pintoresc. Decret 984/1972, de 24 de març (BOE 94, de 19/4/72).

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca tals com marges, escalons i empedrat.

Directrius d'intervenció preferents:
Netejar la vegetació. Reparar els esbaldrecs.

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca.

Entorn de protecció


S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


BC027 Camí 123

Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Inici al camí de Pedruixella Gran al camí d'Ariant, prop de la font del Poll i fi després d'un tram d'uns 500 m.
Poligon / Parcel.la:	004 / 645
Ref. cadastral:	07042A004006450000SD
Coord. UTM ETRS89:	495882.731 - 4414563.736
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-14/19
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de carro
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-









BC027 Camí 123

Descripció

Entorn:
Muntanya, costers d'antigues marjades situades al nord-est de Pedruixella Gran.

Descripció de l'element:
Tipologia: -Tipologia: carro -Amplada: 2,2 m -Tipus de ferm: terra i empedrat Seguiment: -Dificultat: fàcil. -Fites: no. -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: -Obert. Limitacions de pas: -Una barrera oberta a la meitat del camí. Elements constructius: - Marge i empedrat parcialment. Titularitat: privada

Cronologia: -

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.123

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
S'inclou dintre del BIC que abasta la zona del municipi declarada Paratge pintoresc. Decret 984/1972, de 24 de març (BOE 94, de 19/4/72).

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca tals com marges i empedrat

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca.

Entorn de protecció


S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

BC028 Camí vell de Lluc


Identificació


Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	S'inicia a la carretera vella de Lluc i acaba al terme municipal d'Escorca.
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	-
Coord. UTM ETRS89:	494942.842 - 4411507.878
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-23
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de ferradura / Camí de carro
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-











marès

BC028 Camí vell de Lluc

Descripció

Entorn:
El camí discorre pels costers muntanyosos coberts de bosc al límit amb el terme d'Escorca.

Descripció de l'element:
Tipologia: -Tipologia: ferradura -Amplada: 1,5 m -Tipus de ferm: terra i restes d'empedrat Seguiment: -Dificultat: fàcil. -Fites: no. -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: - Parets i reixeta metàl.lica. Limitacions de pas: Elements constructius: Parets i restes d'empedrat Titularitat: pública

Cronologia: Medieval

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg dels antics camins de la Serra de Tramuntana; Consell de Mallorca (1993). Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.126. Camí vell de Lluc (A)

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regualar.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca tals com marges i empedrat

Directrius d'intervenció preferents:
Accions de promoció, conservació i potenciació que li corresponen com a element integrant de la Ruta d'interès paisatgístic-Ruta pedra seca que discorre pel terme municipal.

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca.


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


BC029 Camí de Can Serra al camí de Fartàritx


Identificació


Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	S'inicia a la carretera Ma-10 de Pollença a Andratx i acaba al camí de Fartàritx.
Poligon / Parcel.la:	004 / 628
Ref. cadastral:	07042A004006280000SY
Coord. UTM ETRS89:	498165.427 - 4412681.733
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-19
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de carro
Ús actual:	Desús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-











marès

BC029 Camí de Can Serra al camí de Fartàritx

Descripció

Entorn:
Muntanya, costers de pinar i de càrritx del sud de la vall d'en Marc.

Descripció de l'element:
Tipologia: Tram 1 (Des de l'inici fins a una llargada de 325 m) -Tipologia: carro -Amplada: 2,5 - 3 m -Tipus de ferm: terra Tram 2 (Continuació del camí fins a una llargada de 550 m) -Tipologia: carro -Amplada: 2-2,5 m -Tipus de ferm: terra Tram 3 (Continuació del camí fins a connectar amb el camí de Fartàritx) -Tipologia: carro -Amplada: 2-2,5 m -Tipus de ferm: terra i pedres Seguiment: -Dificultat:fàcil. -Fites: no. -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: -Obert. Limitacions de pas: - Una barrera tancada amb pany a l'inici del camí - Una barrera tancada sense pany passat el pont que travessa el torrent de la Vall d'en Marc, al tram 1. - Una barrera oberta i una barrera tancada sense pany al final del tram 1. Elements constructius: - Marge de sustentació als trams 2 i 3. Titularitat: privada

Cronologia: -

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.129; García Pastor (1966): Rutes Amagades de Mallorca, Pollença-Puig de Ca-Pollença núm. 11

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular els trams 1 i 2 i molt dolent el tram 3, que ha estat molt envaït per la vegetació i alguns dels seus marges esbaldregats.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca tals com marges de sustentacio

Directrius d'intervenció preferents:
Netejar la vegetació. Reparar els esbaldrecs.

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca.

Entorn de protecció

S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


BC030 Camí vell de Lluc pel coll d'en Patró


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	S'inicia al camí de Can Bosc i acaba al camí de Can Romí, a prop de les cases de Can Romí.
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	-
Coord. UTM ETRS89:	500102.841 - 4413173.785
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-20
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de carro
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-









marès

BC030 Camí vell de Lluc pel coll d'en Patró

Descripció

Entorn:
Zona d'antics conreus i marjades.

Descripció de l'element:
Tipologia: Tram 1 (Correspon als primers 150 m del camí) -Tipologia: carro -Amplada: 5,3 m -Tipus de ferm: asfalt Tram 2 (Continuació del tram 1, fins al creuer amb el camí de la Rafal) -Tipologia: carro -Amplada: 3 (5) m -Tipus de ferm: terra i asfalt Tram 3 (Continuació del tram 2, des del creuer amb el camí de la Rafal, fins a una llargada d'uns 150 m) -Tipologia: carro -Amplada: 3-4 m -Tipus de ferm: terra Tram 4 (Continuació del camí fins arribar a l'actual camí d'accés a Can Alordes) -Tipologia: carro -Amplada: 5,3 m -Tipus de ferm: terra Tram 5 (Comprèn des del camí d'accés a les cases de Can Alordes, fins a un portell tapat) -Tipologia: - -Amplada: - Tipus de ferm: - Tram 6 (Continuació del camí pel comellar del coll d'en Patró i l'Alzinar Gran. Una variant del traçat d'aquest camí podria correspondre amb un camí de carro fins a un forn de calç) -Tipologia: carro -Amplada: 4 m -Tipus de ferm: terra i macadam Tram 7 (Continuació del camí, per Can Prats, fins a les proximitats de Can Patató i Can Romí) -Tipologia: carro -Amplada: 3 - 6 m -Tipus de ferm: asfalt Tram 8 (Correspon als darrers 150 metres del camí. Actualment no existeix) -Tipologia: carro -Amplada: 2,5 - 3 m -Tipus de ferm: ciment Seguiment: -Dificultat: molt difícil, excepte els trams 1, 2 i 3. El seu traçat en alguns punts ha desaparegut i/o presenta moltes limitacions de pas. -Fites: no. -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: - Tram 1: parets a cada banda. - Tram 2: marge a una banda i obert a l'altra. - Tram 3: paret i obert. - Tram 4: parets a cada banda a la primera meitat. Paret i obert a la resta. - Tram 5: obert. - Tram 6: obert. . - Tram 7: obert i paret fins Can Prats i paret a cada banda a la resta. - Tram 8: obert. Limitacions de pas: - Una reixa creuant el camí al mig del tram 4. - Al camí d'accés a les cases de Can Alordes, on arriba el tram 4 hi ha una barrera tancada amb pany i un cartells de: "propiedad particular", "aquí yo vigilo siempre, atención". - Un portell tapat a l'inici del tram 6. - Un portell tancat amb una barrera, i un cartell de "Propiedad privada. Prohibido el paso", al mig del tram 7. - Un portell tapat a 50 m del final del tram 7. - Un portell tapat amb reixa a l'inici del tram 8. - Al final del camí, al creuer amb el camí de Can Romí, actualment no hi ha cap portell. El traçat del darrer tram del camí, actualment no existeix. Elements constructius: -Tram 1: paret cada banda. -Tram 2: parets i marge de suport. Botador d'escalons volats a un costat. -Tram 3: marges i escopidors. -Tram 4: parets a cada banda, marges i escopidors. -Tram 6: un portell tapat a l'inici amb un botador d'escalons volats. Un altre botador d'escalons volats al coll d'en Patró, a la partió de Can Alordes. Ferm empedrat molt parcialment, en molt mal estat. - Tram 7: tres portells i parets a cada banda Titularitat: privada.

Cronologia: Medieval

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.130

Estat de conservació

Valoració conjunt: Els trams 1, 2 i 3 es conserven bé. El tram 4 és dolent, amb ferm degradat i vegetació. Els trams 5, 6 i 7 presenten un estat molt dolent, amb el traçat arrabassat o envaït, fins a fer-los intransitables en alguns punts. El tram 8 ha desaparegut completament, substituït per una tanca de tarongers amb un portell tancat.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca tals com parets, marges, botadors, escopidors i empedrat.

Directrius d'intervenció preferents:
Netejar la vegetació.

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca.


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


BC031 Camí vell de Son Marc a Mortitx


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Inici ctra. Vella Lluc prop cases Son Marc i fi a la partió terme d'Escorca, vora ctra. Pollença-Andratx.
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	-
Coord. UTM ETRS89:	495262.716 - 4412870
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-19
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de ferradura
Ús actual:	Desús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-









marès

BC031 Camí vell de Son Marc a Mortitx

Descripció

Entorn:
Muntanya, costers de pinar i càrritx del nord de la vall d'en Marc.

Descripció de l'element:
Tipologia Tram 1: (Comprèn des de la carretera vella de Lluc, fins a les cases de Son Marc. Correspon a una part de l'actual camí d'accés a les cases de Son Marc, on també hi ha un pont per a vianants) -Tipologia: carro -Amplada: 2,5 -3,5 m -Tipus de ferm: terra Tram 2: (Continuació del camí, des de les cases de Son Marc) -Tipologia: carro -Amplada: 4 (6) m -Tipus de ferm: asfalt Tram 3: (Continuació del camí, d'uns 150 m de llargada, pel mig del pla de la Figuera) -Tipologia: ferradura -Amplada: 1 -1,1 m -Tipus de ferm: terra i pedres Tram 4: (Comprèn des del pla de la Figuera, fins el creuer amb el torrent de Mortitxet, a la Planeta, pels passos Nous) -Tipologia: ferradura -Amplada: 1,1 - 1,6/ 2,2 - 2,5 m. (un portell de 1 m a l'inici i un altre de 2,2 al final). -Tipus de ferm: majoritàriament empedrat, amb alguns bocins de terra Tram 5: (Comprèn des del torrent de Mortitxet fins a la carretera Ma-10, al Km 7,65) -Tipologia: ferradura -Amplada: 1 -1,5 m -Tipus de ferm: terra i empedrat només a l'inici Tram 6: (Travessia del tram 4, amb final al tram 5.) -Tipologia: ferradura -Amplada: 1,5 m -Tipus de ferm: terra i empedrat parcialment Tram 7: (Correspon a un tram del camí que ha estat interceptat per la carretera Ma-10, entre els punts Km 7,7 i 8,05) -Tipologia: ferradura -Amplada: 1 -1,2 m -Tipus de ferm: terra i empedrat Tram 8: (Continuació del camí, des del punt quilomètric km 8,05 de la carretera Ma-10, fins a la partió del terme d'Escorca) -Tipologia: ferradura -Amplada: un portel de 1,4 m a l'inici del tram -Tipus de ferm: terra i parcialment empedrat Seguiment: Dificultat: molt difícil, excepte els trams 1 i 2. El traçat del camí pràcticament ha desaparegut en alguns trams, envaïts per la vegetació, o amb el ferm arrabassat. -Fites: no. -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: Parets a ambdós costats al tram 1 i obert a la resta Limitacions de pas: - Una barrera tancada al final del tram 1. - Una barrera oberta al mig del tram 2. - Una reixa a l'inici del tram 3. - Un portell tapat amb reixa al final del tram 3. - Una barrera oberta al mig del tram 4. - Un portell tapat a la segona meitat del tram 4. - Una barrrera tancada amb pany al final del tram 5. - Un portell tapat amb reixa a l'inici del tram 8. Elements constructius: - Tram 1: gual empedrat al mig del torrent de Muntanya i un pont per a vianants. - Tram 2: parets a ambdós costats. - Tram 3: caixa del camí, fomada per dos petits marges, amb una filada de pedres a cada vora del camí. - Tram 4: ferm empedrat de gran qualitat, escalons, ratlletes, marge de suport els dos costats i set pedres passadores al torrent de Mortitxet. - Tram 5: ferm empedrat, escalons, petits marges de suport i paret a ambdós costats del camí. - Tram 6: restes de l'empedrat a l'inici i final, amb alguns petits marges. - Tram 7: parcialment empedrat. - Tram 8: parcialment empedrat. Escalons i ratlletes puntualment. Titularitat: pública

Cronologia: Segle XVI

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.132

Estat de conservació

Valoració conjunt: Tram 1 bo, tram 2 molt bo, tram 3 empitjora. Traçat amb marges i ferm de pedres, envaït per vegetació i tancat amb reixes. Tram 4 conserva un empedrat de qualitat als extrems, al centre està llaurat i degradat. Trams 5 a 8 molt mal estat: envaïts per vegetació, arrasats per pistes o carreteres, i molts punts desapareguts, excepte alguns fragments empedrats residuals al final del recorregut.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Els elements de paret seca tals com guals empedrats, parets, marges, escalons, ratlletes, pedres passadores.

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca.


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


BC032 Camí vell de Míner Petit a Míner Gran

Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Comença a les cases de Míner Petit i acaba a les cases de la Míner Gran.
Poligon / Parcel.la:	008 / 001
Ref. cadastral:	07042A008000010000SF, 07042A008000020000SM
Coord. UTM ETRS89:	496246.777 - 4409015.354
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-23/26
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de ferradura / Camí de carro
Ús actual:	Desús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-









marès

BC032 Camí vell de Míner Petit a Míner Gran

Descripció

Entorn:
Muntanya, costers de càrritx i roques entre Míner Petit i Míner Gran.

Descripció de l'element:
Tipologia: Tram 1 (Correspon al tram inicial del camí des de les cases de Míner Petit fins a sa coma Llarga) -Tipologia: carro -Amplada: 2 m -Tipus de ferm: empedrat pacialment, terra i pedres Tram 2 (Correspon a una travessia del tram 1, d'uns 50 m de llargada, que també es dirigeix a sa coma Llarga) -Tipologia: ferradura -Amplada: 0,8-1,7 m -Tipus de ferm: empedrat Tram 3 (Continuació del tram 1, fins el Bosc, a la tanca de Míner Gran.) -Tipologia: ferradura -Amplada: 0,8 – 1 m, amb un portell de 1,2 m -Tipus de ferm: empedrat Tram 4 (Continuació del tram 3, fins prop de les cases de Míner Gran) -Tipologia: ferradura / tirany -Amplada: un portell de 1,2 a l'inici, i un altre de 1,6 m al mig. -Tipus de ferm: terra i pedres. Empedrat parcialment al final. Tram 5 (Correspon a un tros del camí de carro que arriba a les cases de Míner Gran) -Tipologia: carro -Amplada: 2,5 m -Tipus de ferm: terra Seguiment: -Dificultat: molt difícil, especialment els tram 3 i 4. -Fites: algunes al tram 3.. -Pintades: puntualment al final del tram 3. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: -Obert. Limitacions de pas: -Un portell tapat amb reixa al final del tram 3 Elements constructius: -Ferm empedrat, escalons i marge de suport al llarg de tot el camí, especialment als trams 1, 2 i 3 i final del tram 4 Titularitat: privada

Cronologia: -

Bibliografia i fonts: FODESMA. Rutas Escondidas de Mallorca. Gabellí y Biniatró; Consell de Mallorca. (1993).Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.133

Estat de conservació

Valoració conjunt: Molt dolent, amb el ferm arrabasat puntualment als trams 3 i 4. Envaït per la vegetació, el seu seguiment és molt difícil, especialment al mig del tram 4. El tram 5 es troba en bon estat.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca tals com marges de suport, escalons i empedrat.

Directrius d'intervenció preferents:
Netejar la vegetació. Reparar els esbaldrecs i el ferm empedrat.

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca.

Entorn de protecció


S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


BC033 Camí vell del far de Formentor B

Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	S'inicia a la continuació del camí vell del Far (A) i acaba al far de Formentor.
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	-
Coord. UTM ETRS89:	516260.55 - 4422296.779
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-02/07
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de ferradura
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-









BC033 Camí vell del far de Formentor B

Descripció

Entorn:
Costers de càrritx i roques de la península de Formentor.

Descripció de l'element:
Tipologia: Tram 1 (Continuació del camí del far, prop de Cala Murta fins a la carretera Ma-2210) -Tipologia: ferradura -Amplada: 1,5 m -Tipus de ferm: terra Tram 2 (Del mirador al Km 17,7 de la carretera Ma-2210) -Tipologia: ferradura -Amplada: 1,3 – 1,9 m -Tipus de ferm: terra Tram 3 (Del Km 19,2 de la carretera Ma-2210, fins a una llargada de 75 m) -Tipologia: ferradura -Amplada: - -Tipus de ferm: terra i pedres Tram 4 (Correspon als darrers 75 m del camí, una vegada atravessada la darrera corba de la carretera) -Tipologia: ferradura -Amplada: 1 – 1,5 m -Tipus de ferm: terra Seguiment: -Dificultat: molt difícil. -Fites: sí, algunes al tram 1. -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: Obert. Limitacions de pas: - Elements constructius: Marges al costat del camí, excepte al tram 4 Titularitat: pública

Cronologia: Segona mitat del segle XIX

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.144; Consell Insular de Mallorca. (1993).Catàleg dels antics camins de la Serra de Tramuntana.

Estat de conservació

Valoració conjunt: Dolent els trams 1, 2 i 3 i molt dolent el tram 4. Es troba envaït per la vegetació i presenta nombrosos esbaldrecs.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Els elements de paret seca tals com els marges de sustentació

Directrius d'intervenció preferents:
Netejar la vegetació. Reparar els marges de sustentació.

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca.

Entorn de protecció


S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


BC034 Camí vell als Rafals

Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	S'inicia al tram 3 del camí de Lassarell, a la travessia cap als Rafals i acaba a les cases dels Rafals.
Poligon / Parcel.la:	004 / 641
Ref. cadastral:	07042A004006410000SM
Coord. UTM ETRS89:	498767.002 - 4411302.481
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-24
Categoria:	Camí
Tipologia:	Camí de carro
Ús actual:	Desús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-









marès

BC034 Camí vell als Rafals

Descripció

Entorn:
Muntanya, terreny d'antics conreus a l'entorn des Rafals.

Descripció de l'element:
Tipologia -Tipologia: carro -Amplada: 2 - 3 m -Tipus de ferm: empedrat Seguiment: -Dificultat: regular. -Fites: no. -Pintades: no. -Cartells indicadors: no. Tipus de limitació lateral: - Obert Limitacions de pas: - Elements constructius: - Titularitat: privada

Cronologia: -

Bibliografia i fonts: FODESMA. Catàleg de Camins del TM de Pollença. Fitxa n.146

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular. El camí està bastant envaït per la vegetació.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Elements de paret seca tals com l'empedrat

Directrius d'intervenció preferents:
Netejar la vegetació.

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació i consolidació dels elements de paret seca.

Entorn de protecció

S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.