AJUNTAMENT DE POLLENÇA

CATÀLEG DE BÉNS I ESPAIS PROTEGITS DEL MUNICIPI DE POLLENÇA

Document d'aprovació inicial (v.AI-11.2025)

FITXES D'ELEMENTS CATALOGATS

Volum V. Béns d'interès industrial, enginyeria civil, escultura monumental.

Novembre 2025

marès arquitectura paisatge territori

TAULA DE CONTINGUT

FITXES D'ELEMENTS CATALOGATS **3**

FITXES D'ELEMENTS CATALOGATS

Es presenten a continuació les fitxes dels elements catalogats ordenades per codi segons les diferents tipologies d'elements s'estructuren en les següents categories:

- **Bé d'interès Industrial,** amb el codi **BI**
- **Enginyeria civil**, amb el codi **EC**
- **Escultura Monumental,** amb el codi **EM**

Pollença, a la data de la signatura electrònica

En representació de l'equip redactor,

Signat: Jaume Luis Salas, arquitecte

Firmado por LUIS SALAS JAUME XAVIER - ***1379** el día 12/02/2026 con un certificado emitido por AC FNMT Usuarios

Llistat d'elements catalogats ordenat per codi:

Codi	Protecció	Codi 2017	Categoria	Denominació
BI001	**B**	AI-1	Bé industrial	Antiga fàbrica de catifes de Can Morató
BI002	**C**	Nova proposada	Bé industrial	Mestre Paco
BI003	**C**	Nova proposada	Bé industrial	Can Paco
BI004	**C**	Nova proposada	Bé industrial	Teixits Vicenç
EC001	**B**	FA-1	Enginyeria civil	Far de Formentor
EC002	**B**	FA-2	Enginyeria civil	Far de la punta de l'Avançada
EC003	**A**	PT-1	Enginyeria civil	Pont Romà
EC004	**A**	PT-2	Enginyeria civil	Pont vell de Son Brull
EC005	**A**	PT-3	Enginyeria civil	Pont de Son Grua
EC006	**A**	PT-4	Enginyeria civil	Pont de la carretera Ma-2200 sobre el torrentde Sitges
EC007	**A**	PT-5	Enginyeria civil	Pont de Can Roig
EC008	**A**	PT-6	Enginyeria civil	Pont de Cal Qüec
EC009	**A**	PT-7	Enginyeria civil	Pont de l'Horta
EC010	**A**	PT-8	Enginyeria civil	Pont de Can Romí
EC011	**A**	PT-9	Enginyeria civil	Pont de Can Punxa
EC012	**A**	PT-10	Enginyeria civil	Pont de la carretera vella de Lluc 1
EC013	**A**	PT-11	Enginyeria civil	Pont de la carretera vella de Lluc 2
EC014	**A**	PT-12	Enginyeria civil	Pont de Sitges
EC015	**A**	MR-1	Enginyeria civil	Mirador d'en Parietti o de la Creueta
EC016	**A-LE**	OR-1	Enginyeria civil	Puig de Maria
EC017	**A-LE**	OR-2 / EC-9	Enginyeria civil	La Cel.la
EC018	**A**	TA-1	Enginyeria civil	Tafona de Can Reiet
EC019	**B**		Enginyeria civil	Moll del Patronet
EC020	**B**		Enginyeria civil	Moll del racó d'en Móra (habitatge 05-11964)
EC021	**B**		Enginyeria civil	Moll del port
EC022	**B**	BF-05	Enginyeria civil	Mollet del Club de los Poetas
EC023	**B**	BP-17	Enginyeria civil	Mollet de l'hotel Capri
EC024	**B**	BP-16	Enginyeria civil	Mollet del passeig Anglada Camarasa 75
EC025	**B**	BP-18	Enginyeria civil	Mollet del passeig Anglada Camarasa 63
EC026	**B**	BP-02	Enginyeria civil	Mollet del carrer d'Hernán Cortés 5
EC027	**B**	BP-03	Enginyeria civil	Mollet del carrer d'Hernán Cortés 1
EC028	**B**	BP-04	Enginyeria civil	Mollet de l'hotel Illa d'Or
EC029	**B**	BP-05	Enginyeria civil	Mollet del passeig Colom 17 (1)
EC030	**B**	BP-06	Enginyeria civil	Mollet del passeig Colom 17 (2)
EC031	**B**	BP-07	Enginyeria civil	Mollet del passeig Colom 9
EC032	**B**	BP-09	Enginyeria civil	Mollet del passeig Voramar 117
EC033	**B**	BP-11	Enginyeria civil	Mollet del passeig Voramar 105
EC034	**B**	BP-12	Enginyeria civil	Mollet del passeig Voramar 103
EC035	**B**	BP-13	Enginyeria civil	Mollet del passeig Voramar 95-97
EC036	**B**	BP-14	Enginyeria civil	Mollet del passeig Voramar 49
EM001	**A-LE**	CR-1	Escultura Monumental	Creu de Sant Jordi/de na Cantona (rodona de Can Paco)
EM002	**A-LE**	CR-2	Escultura Monumental	Creu de l'Oratori del Roser Vell
EM003	**A-LE**	CR-3	Escultura Monumental	Creu del Lleó
EM004	**A-LE**	CR-4	Escultura Monumental	Creu del camí del Cementeri
EM005	**A-LE**	CR-5	Escultura Monumental	Creu de la Salve
EM006	**A-LE**	CR-6	Escultura Monumental	Creu de Cecili Metel
EM007	**A**	CR-7	Escultura Monumental	Creu del coll de Son Vila

BI001 Antiga fàbrica de catifes de Can Morató


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	Pollença
Adreça / Accés:	Entre la carretera al Port de Pollença, el torrent de Sant Jordi i el camí Joanot. Polígon 4, parcel·la 675
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	07042A004006750000SK
Coord. UTM ETRS89:	501613.25 - 4414719.359
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SU-39/40
Categoria:	Bé Industrial
Tipologia:	Fàbrica
Ús actual:	Fàbrica i habitatge. Actualment en rehabilitació
Estil o corrent:	Eclèctic
Autoria:	-















marès

BI001 Antiga fàbrica de catifes de Can Morató

Descripció

Entorn:
Sòl urbanitzable que es desclassifica en la Revisió del Pla General en tramitació i passa a ser sòl rústic comú amb la qualificació d'AT-H. La fàbrica de catifes de Can Morató se situa a la part Nord de la Vila de Pollença, a la carretera que surt cap al Port de Pollença, entre el torrent de Sant Jordi i el camí Joanot, prop de la carretera de Lluc a Pollença, adjunt al sòl urbà i prop també d'una zona d'equipament. Està ubicat íntegrament en l'àrea de policia de torrents del torrent de Sant Jordi.

Descripció de l'element:
Can Morató és una de les fàbriques més representatives de la industrialització tèxtil a Pollença, dedicada a la producció i exportació de catifes. Fundada el 1922, va funcionar fins al 1960, any en què cessà l'activitat i l'edifici quedà abandonat. La seva aparició simbolitza el pas del taller domèstic a la fàbrica moderna, en un moment d'expansió econòmica del sector tèxtil a Mallorca (1920-1960). L'edifici presenta una planta gairebé rectangular i s'emplaça paral·lel al camí Joanot. El conjunt s'estructura a partir d'un primer volum representatiu, amb façana a la carretera del Port de Pollença, que integra l'habitatge dels amos, els despatxos i l'accés principal. Aquest cos, de dues plantes i coberta plana, constitueix la imatge institucional de la fàbrica i és precedit per un petit jardí geomètric. Darrere seu s'estenen les naus industrials, de caràcter funcional i cobertes inclinades, organitzades de manera simètrica a cada costat d'un pati central. Les dues primeres naus laterals són gairebé idèntiques, amb crugies laterals a una vessant i una crugia central més ampla coberta a dues vessants, sobreelevada per permetre l'entrada de llum. La nau del fons, perpendicular a les anteriors, tanca el conjunt, i al voltant del pati s'hi disposen altres dependències auxiliars amb cobertes variades, incloent-hi traces de cobertes de dents de serra. L'estructura combina murs de tàpia o formigó primitiu amb pilars, columnes i encavellades de formigó armat, un material innovador a l'època. Les columnes, de secció circular i fust estriat amb capitell dòric, reflecteixen l'eclecticisme característic del moment: nous materials amb formes inspirades en llenguatges històrics. Les cobertes, també de formigó armat, es resolen amb biguetes, entrebigats i encavellades triangulars, mentre que els paviments presenten tractaments diversos segons l'ús. La façana principal, simètrica i de dues plantes, combina línies horitzontals i verticals pintades en rosat, que emfatitzen els elements estructurals i els recercats de les obertures. El cos central, destacat per un portal amb reixa metàl·lica i una loggia superior de tres arcs de mig punt amb balustrada, culmina amb un remat singular format per una torrassa cilíndrica i una escala helicoïdal. El llenguatge arquitectònic barreja elements del regionalisme i el noucentisme, amb un resultat representatiu i monumental, mentre que la façana del camí Joanot adopta un caràcter més auster, gairebé de mur de tancament. Les façanes laterals són mitgeres i pràcticament sense valor formal. A l'interior, a més de les naus de producció, hi ha espais de magatzem, dependències auxiliars i restes d'enrajolat i prestatgeries. La presència d'infraestructures com sèquies i caldera confirma l'autosuficiència de la fàbrica. Entre el cos principal i el riu s'hi afegí un altre edifici de planta baixa, alineat amb la façana, amb tres obertures simètriques. En conjunt, Can Morató constitueix un testimoni excepcional del patrimoni industrial de Pollença, tant per la seva importància històrica dins la trajectòria econòmica del municipi com per les seves característiques arquitectòniques i constructives, que reflecteixen el moment de transició entre els sistemes tradicionals i l'entrada dels nous materials moderns.

Cronologia: 1922

Bibliografia i fonts: Acord de declaració com a bé catalogat i inclusió al catàleg insular del patrimoni històric de Mallorca a favor de l'antiga fàbrica de catifes, Can Morató, Pollença (BOIB núm. 31/2002).

Estat de conservació

Valoració conjunt: Actualment en rehabilitació

Intervencions: Actualment en rehabilitació

Protecció de l'element

Nivell de protecció: B

Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques

Protecció legal específica:
Bé catalogat i inclusió al Catàleg Insular de Patirmoni Històric de Mallorca (Acord de declaració de dia 4 de febrer de 2002, BOIB núm.31/2002).

Elements destacats a conservar:
Volumetria, estructura i façanes, en especial la principal i la del camí Joanot, incloent totes les obertures i el tractament de parament.

Directrius d'intervenció preferents:
Rehabilitació de l'estructura i les cobertes. Restauració i consolidació de les façanes. Reparar els desperfectes del parament i eliminar les pintades que hi ha. Eliminar les deixalles i la vegetació que ha crescut dins els límits de l'edifici. Restituir els elements de tancament.

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.

Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

BI002 Mestre Paco


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	Pollença
Adreça / Accés:	Carrer Palma a Port Pollença, 12
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	2653951EE0125S
Coord. UTM ETRS89:	501972.982 - 4414875.259
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-37
Categoria:	Bé Industrial
Tipologia:	Industrial
Ús actual:	Industrial
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-













marès

BI002 Mestre Paco

Descripció

Entorn:
Edifici situat al nord del nucli urbà de Pollença, al marge de la carretera de Palma al Port, dins una zona que històricament ha concentrat petites indústries locals i tallers artesanals.

Descripció de l'element:
L'edifici de Mestre Paco forma part del conjunt de testimonis del teixit industrial històric que encara es conserva al municipi, relacionat amb la producció artesanal i manufacturera del segle XX. Edifici industrial de dues plantes destinat originàriament a fàbrica i taller de fusteria i ebenisteria, conegut com "Mestre Paco". Presenta una composició simètrica amb tres cossos principals i coberta de teula àrab a dues vessants. Els paraments són de pedra vista rejuntada amb marès als emmarcaments i a la planta baixa, mentre que la superior combina revestiments arrebossats i fusteries de fusta pintada. A la façana principal hi ha un gran arc de mig punt que dona accés a l'espai de treball i emmagatzematge de planta baixa. La planta pis és un buc.

Cronologia: 1970

Bibliografia i fonts: -

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: C

Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Preservar les façanes principals, els jocs volumètrics existents en aquestes, les cobertes inclinades de teula àrab i els paraments petris amb cromatismes ocres, terra o pedra. La vegetació existent forma part de l'espai vinculat a l'edifici i contribueix a integrar-lo en el paisatge; s'ha de conservar o reposar per mantenir la imatge i la integració ambiental del conjunt.

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació, sempre que aquestes actuacions respectin els valors arquitectònics, volumètrics i paisatgístics del conjunt. L'ampliació només serà admissible quan no alteri la percepció unitària de les façanes principals, enteses com aquelles que són visibles des de la carretera o des dels espais públics propers.


Entorn de protecció
Sense entorn de protecció.

BI003 Can Paco


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	Pollença
Adreça / Accés:	Carrer Palma a Port Pollença, 2
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	1952701EE0125S
Coord. UTM ETRS89:	501921.436 - 4415003.404
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-37
Categoria:	Bé Industrial
Tipologia:	Industrial
Ús actual:	Ocio, Hostelería
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-













marès

BI003 Can Paco

Descripció

Entorn:
Edifici situat al nord del nucli urbà de Pollença, al marge de la carretera de Palma al Port, dins una zona que històricament ha concentrat petites indústries locals i tallers artesanals.

Descripció de l'element:
Edifici industrial de grans dimensions, destinat originàriament a fàbrica i taller metal·lúrgic, conegut popularment com Can Paco. Es tracta d'un immoble de planta rectangular allargada, amb coberta de teula àrab a dues vessants i estructura de murs portants de pedra i formigó. La façana principal, orientada cap a la carretera, presenta un porxo corregut que configura un espai protegit per a càrrega i descàrrega. Els paraments combinen pedra vista rejuntada a la planta baixa amb acabats arrebossats a la superior, mantenint un llenguatge senzill però de bona factura constructiva. A l'interior conserva la tipologia d'espai diàfan i zones annexes destinades a oficines o magatzems. El conjunt és un testimoni valuós del passat industrial pollencí, representatiu de les petites fàbriques familiars sorgides durant la segona meitat del segle XX i que encara avui formen part de la memòria productiva del municipi.

Cronologia: 1960

Bibliografia i fonts: -

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: C

Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Preservar les façanes principals, els jocs volumètrics existents en aquestes, les cobertes inclinades de teula àrab i els paraments petris amb cromatismes ocres, terra o pedra. La vegetació existent forma part de l'espai vinculat a l'edifici i contribueix a integrar-lo en el paisatge; s'ha de conservar o reposar per mantenir la imatge i la integració ambiental del conjunt.

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació, sempre que aquestes actuacions respectin els valors arquitectònics, volumètrics i paisatgístics del conjunt. L'ampliació només serà admissible quan no alteri la percepció unitària de les façanes principals, enteses com aquelles que són visibles des de la carretera o des dels espais públics propers.


Entorn de protecció
Sense entorn de protecció.

BI004 Teixits Vicenç


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	Pollença
Adreça / Accés:	Carrer Palma a Port Pollença, 6
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	1952703EE0115S
Coord. UTM ETRS89:	501863.669 - 4414982.162
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-37
Categoria:	Bé Industrial
Tipologia:	Industrial
Ús actual:	Comercial
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-















BI004 Teixits Vicenç

Descripció

Entorn:
Edifici situat al nord del nucli urbà de Pollença, al marge de la carretera de Palma al Port, dins una zona que històricament ha concentrat petites indústries locals i tallers artesanals.

Descripció de l'element:
Edifici industrial de dues plantes destinat originàriament a fàbrica tèxtil i comerç de teixits, conegut popularment com Teixits Vicenç. Presenta una planta allargada i simètrica, amb coberta inclinada de teula àrab i murs portants de pedra i formigó arrebossats. La façana principal, orientada cap a la carretera, combina grans obertures rectangulars a la planta baixa —destinades a l'activitat comercial i d'accés de mercaderies— amb una planta pis d'ús administratiu i residencial. La composició de buits regulars i la presència d'un voladís corregut amb ràfec de fusta li confereixen un caràcter sòlid i horitzontal. L'acabat exterior en tons clars, els detalls de marès als emmarcaments i la simplicitat formal responen a un llenguatge d'arquitectura popular aplicada a un ús industrial, propi del context local dels anys 1960–1970. L'edifici es troba encara en ús i manté la seva funció vinculada al comerç tèxtil, fet que reforça el seu valor testimonial com a part activa del teixit industrial històric de Pollença.

Cronologia: 1970

Bibliografia i fonts: -

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: C

Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Preservar les façanes principals, els jocs volumètrics existents en aquestes, les cobertes inclinades de teula àrab i els paraments petris amb cromatismes ocres, terra o pedra. La vegetació existent forma part de l'espai vinculat a l'edifici i contribueix a integrar-lo en el paisatge; s'ha de conservar o reposar per mantenir la imatge i la integració ambiental del conjunt.

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, consolidació, rehabilitació, reestructuració i ampliació, sempre que aquestes actuacions respectin els valors arquitectònics, volumètrics i paisatgístics del conjunt. L'ampliació només serà admissible quan no alteri la percepció unitària de les façanes principals, enteses com aquelles que són visibles des de la carretera o des dels espais públics propers.


Entorn de protecció
Sense entorn de protecció.

EC001 Far de Formentor


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Punt final carretera Ma-2210 Port Pollença - Cap de Formentor.
Poligon / Parcel.la:	009 / 231
Ref. cadastral:	07042A009002310000SL
Coord. UTM ETRS89:	518127.944 - 4423489.121
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-02
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Far
Ús actual:	Far
Estil o corrent:	Enginyeria d'obres públiques segle XIX
Autoria:	Emili Pou















EC001 Far de Formentor

Descripció

Entorn:
A l'extrem dels penya-segats del cap de Formentor.

Descripció de l'element:
Es tracta d'una construcció de planta quadrangular aixecada sobre una àmplia terrassa-plataforma de proporcions rectangulars, a la que s'accedeix mitjançant una doble escala de pedra a la cara sud-oest. Al bell mig de l'edificació quadrada s'aixeca la torre, de planta rodona, coronada per la llanterna del far.

Cronologia: Segle XIX (1860-1863)

Bibliografia i fonts: AV, Gran Enciclopèdia de Mallorca, V (1989); AV, Guia dels pobles de Mallorca: Pollença (1998); GARCÍA PASTOR, J., Rutas escondidas de Mallorca (1970); MASCARÓ PASARIUS, J., Baleares desde el cielo (1994); PUIG, V., Formentor. Imatges d'ahir (1993)

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: B

Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques.

Protecció legal específica:
S'inclou dintre del BIC que abasta la zona del municipi declarada Paratge pintoresc. Decret 984/1972, de 24 de març (BOE 94, de 19/4/72).

Elements destacats a conservar:
Volumetria, estructura i façanes. Escales i terrasses d'accés.

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

EC002 Far de la punta de l'Avançada


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Camí de la Base / Punta de l'Avançada
Poligon / Parcel.la:	009 / 551
Ref. cadastral:	07042A009005510000SL
Coord. UTM ETRS89:	509460.406 - 4416654.659
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-17
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Far
Ús actual:	Far
Estil o corrent:	Enginyeria d'obres públiques
Autoria:	Eusebi Estada















marès

EC002 Far de la punta de l'Avançada

Descripció

Entorn:
A la punta que tanca parcialment el sector nord del port de Pollença.

Descripció de l'element:
Conjunt forma per dos cossos iguals amb coberta a quatre vessants que es troben units per una edificació central de coberta plana, que actua com a distribuïdor. A la part posterior d'aquesta edificacio s'adossa la torre troncopiramidal de secció octogonal. Els edificis són d'una planta i es caracteritzen per la simetria en les obertures, per l'ús de la pedra en el sòcol, en el folre dels paraments, en els escalons i en el corredor que envolta l'edifici i per l'ús del marès en les cantoneres, els emmarcats a saltacavall de les obertures i les mènsules que decoren la cornisa. Sobre el portal hi ha un escut amb l'emblema dels enginyers d'obres públiques i la data de construcció del far (1905). Davant l'entrada principal hi ha una carrera empedrada en la qual es situa el coll d'una cisterna de pedra. Al nord de l'edificació principal hi ha una edificació auxiliar amb coberta de teula a dos aiguavessos i el mateix tractament del parament que els edificis principals.

Cronologia: Segle XX (1905)

Bibliografia i fonts: AV (2002): Els fars de les Illes Balears.

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo.

Intervencions: Una reforma posterior elevà el pla focal a 17 m d'altura i a 29 m sobre el nivell de la mar superposant dos cossos més a la torre original. Aquesta reforma permeté assolir una distància de 15 milles. S'ha annexat un buc de coberta plana amb funcions de garatge a l'edificació auxiliar situada al nord del far.

Protecció de l'element

Nivell de protecció: B

Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques.

Protecció legal específica:
S'inclou dintre del BIC que abasta la zona del municipi declarada Paratge pintoresc. Decret 984/1972, de 24 de març (BOE 94, de 19/4/72). S'inclou dintre de l'entorn de protecció del BIC de la Fortalesa (BOIB nº 152 de 9/12/1997).

Elements destacats a conservar:
El conjunt format pels dos cossos units per una edificació central i la torre del far. Carrera empedrada situada davant l'entrada i cisterna. Terrasses que l'envolten

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

EC003 Pont Romà


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Carrer del Pont Romà, al nucli urbà de Pollença.
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	-
Coord. UTM ETRS89:	501287.4 - 4414721.298
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-39
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Pont
Ús actual:	Infraestructura comunicació (xarxa viària per vianants)
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-















EC003 Pont Romà

Descripció

Entorn:
Al nord del nucli urbà, sobre el torrent de la vall d'en Marc.

Descripció de l'element:
Es tracta d'un pont que tot i rebre el nom de romà, fou construït durant l'edat mitjana. És de fàbrica de pedres amb un únic nivell d'arcades, donades les reduïdes dimensions. Els dos ulls principals -laterals- no són del tot simètrics. El central, molt més petit alleugereix la part massiva del mig; aquesta mena de pilar sobresurt de l'estructura per agafar forma de barca. El pas superior conserva un paviment de cantons semblant al pas de carretes que podem trobar a l'interior dels habitatges tradicionals.

Cronologia: Medieval, possible origen romà

Bibliografia i fonts: AV, Gran Enciclopèdia de Mallorca, XIII (1993); CERDÀ, M. & VILANOVA, B., Pollença: guia de passeig (1998); GARCÍA PASTOR, J., Rutas escondidas de Mallorca, Fascicle 31 (1968), Fascicle 49 (1971); GARRIDO, C., Guía del patrimonio. Recorridos culturales de las Islas Baleares. Entrega 17 (1996); MUNTANER DARDER, A., Ayer y hoy en Mallorca. 100 años de fotografía (ca. 1880); MUNTANER DARDER, A., Memoria gráfica de Mallorca, II (1996); VUILLIER, G., Les Illes Oblidades. Viatge a les Balears (1990).

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació (xarxa viària per a vianants).

Protecció legal específica:
BIC amb la categoria de monument històric. Decreto 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles.

Elements destacats a conservar:
El conjunt del pont

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

EC004 Pont vell de Son Brull


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Carretera Ma-2200, ramal Ma-13 al Port de Pollença Km 50,6. Camí de Son Brull. Camí de Can Moscaroles
Poligon / Parcel.la:	001 / 197
Ref. cadastral:	07042A001001970000ST
Coord. UTM ETRS89:	502259.203 - 4412503.334
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-20
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Pont
Ús actual:	Desús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-















marès

EC004 Pont vell de Son Brull

Descripció

Entorn:
Al peu del coster meridional del puig de Maria i a l'est de la carretera.

Descripció de l'element:
Pont de pedra d'un ull o volta d'arc de mig punt sobre el torrent de Sitges, de 3,5 m d'amplària. Les cantoneres són de marès i els paretons laterals estan paredats en verd. El ferm està emmacat. El pas es troba tancat a ambdós costats del pont ja que deixà d'utilitzar-se quan es va construir un nou accés a les cases de Son Brull.

Cronologia: -

Bibliografia i fonts: -

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular.

Intervencions: Foren encimentades dues franges del ferm per a facilitar el pas dels vehicles.

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació.

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
El conjunt del pont incloent el ferm emmacat

Directrius d'intervenció preferents:
Netejar la vegetació. Recuperar l'emmacat de les franges encimentades.

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.

Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

EC005 Pont de Son Grua

Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Carretera Ma-10 Pollença-Andratx Km 5,3 al creuer amb els camins de Son Marc i d'Ariant
Poligon / Parcel.la:	007 / 158
Ref. cadastral:	07042A00709158, 07042A00409535 i altres
Coord. UTM ETRS89:	497150.171 - 4413198.945
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-19
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Pont
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Enginyeria d'obres públiques
Autoria:	-











marès

EC005 Pont de Son Grua

Descripció

Entorn:
Vall d'en Marc, sobre el torrent.

Descripció de l'element:
Pont de dos ulls o voltes de tram d'arc rebaixat. Cada arc té una amplària de 3 m i el pilar central que els separa té 0,8 m d'amplària. L'altura és de 1,5 m. El pilar central sobresurt de l'estructura. Les voltes són de formigó i el ferm és de lloses de pedra. Coronen el pont dos paretons de 0,8 m d'altura i 0,4 m d'amplària. Forma part del sistema viari, doncs hi passa per sobre la carretera de Lluc.

Cronologia: Segle XX (1940-1950)

Bibliografia i fonts: -

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació.

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
El conjunt dels elements del pont

Directrius d'intervenció preferents:
Accions de promoció, conservació i potenciació que li corresponen com a element integrant de la Ruta d'interès cultural-Ruta de la Pedra en sec que discorre pel terme municipal.

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


EC006 Pont de la carretera Ma-2200 sobre el torrentde Sitges

Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Carretera Ma-2200, ramal Ma-13 al Port de Pollença Km 49,8
Poligon / Parcel.la:	001 / 243
Ref. cadastral:	07042A00109243, 07042A00609206 i altres
Coord. UTM ETRS89:	502052.603 - 4412343.204
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-20
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Pont
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Enginyeria d'obres públiques segle XIX
Autoria:	-









EC006 Pont de la carretera Ma-2200 sobre el torrentde Sitges

Descripció

Entorn:
Al peu del coster meridional del puig de Maria sobre la carretera de Palma en el seu creuament amb el torrent de Sitges.

Descripció de l'element:
Pont d'un sol ull d'arc rebaixat, de 6 m de llum i una altura de 2,3 m. Presenta paraments de pedra, volta i cantoneres de marès i un paretó lateral del mateix material.

Cronologia: Segle XIX

Bibliografia i fonts: -

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo.

Intervencions: El pont ha estat ampliat en dues ocasions en el seu costat occidental, emprant els materials tradicionals en la primera ampliació i el formigó armat en la segona.

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació.

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Tram de pont executat amb els materials tradicionals, pedra i marès.

Directrius d'intervenció preferents:
Netejar la vegetació del costat nord-oriental del pont.

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.

Entorn de protecció

S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


EC007 Pont de Can Roig


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Carretera Ma-2201 Km 2,3
Poligon / Parcel.la:	001 / 245
Ref. cadastral:	07042A00109245, 07042A00209291 i altres
Coord. UTM ETRS89:	505141.758 - 4411462.911
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-25
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Pont
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Enginyeria d'obres públiques segle XIX
Autoria:	-









marès

EC007 Pont de Can Roig

Descripció

Entorn:
Al límit amb el terme d'Alcúdia en la zona de Marina.

Descripció de l'element:
Pont de 20 m de longitud sobre el torrent de Can Roig. Té tres ulls amb voltes d'arc rebaixat, de carreus de marès, el mateix material que és emprat en els paraments, estreps i paretons superiors. La seva amplària és de 4,5 m. El ferm està asfaltat.

Cronologia: Segle XIX

Bibliografia i fonts: -

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular. Presenta alguns cruis en els paraments.

Intervencions: Ha estat sotmès a petites reparacions que inclouen el referit de les juntes amb ciment.

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació.

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
El conjunt d'elements del pont

Directrius d'intervenció preferents:
Consolidar els paraments.

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

EC008 Pont de Cal Qüec


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Carretera Ma-10 Pollença-Andratx Km 1,1
Poligon / Parcel.la:	004 / 535
Ref. cadastral:	07042A00409535
Coord. UTM ETRS89:	501016.851 - 4414776.327
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-15
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Pont
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Enginyeria d'obres públiques
Autoria:	-














marès

EC008 Pont de Cal Qüec

Descripció

Entorn:
Horta de Pollença, al nord del nucli urbà.

Descripció de l'element:
Pont de pedra de dos ulls o voltes de tram d'arc de mig punt. La directriu de les voltes és paralel la al llit del torrent, però no perpendicular al pas superior. El recolçament central sobresurt de l'estructura per agafar de forma de barca. Coronen el pont dos paretons de marès, de 0,4 m d'amplària i 0,7 d'altura, essent més llarg el situat al costat sud.

Cronologia: Segle XX (1940-1950)

Bibliografia i fonts: AV, Gran Enciclopèdia de Mallorca, IV (1989).

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació.

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
El conjunt d'elements del pont

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

EC009 Pont de l'Horta

Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Carretera Ma-10 Pollença-Andratx Km 0,8
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	-
Coord. UTM ETRS89:	501190.484 - 4414734.701
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-39
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Pont
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-














marès

EC009 Pont de l'Horta

Descripció

Entorn:
Horta de Pollença, al nord del nucli urbà.

Descripció de l'element:
Pont de dos ulls sobre el torrent de Sant Jordi que combina distints materials com el formigó de les voltes, el marès de les cantoneres i del pilar central i la pedra en els estreps. L'amplària és de 6 m i el llum de cadascun dels arcs és de 6,5 m. El ferm és d'asfalt i té paretons de marès laterals i una barana de ferro a cada costat. Forma part de la xarxa viària, connectant el poble amb la carretera de Lluc i amb el camí de Ternelles.

Cronologia: Segle XIX

Bibliografia i fonts: -

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació.

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
El conjunt d'elements del pont

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


EC010 Pont de Can Romí

Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Camí de Can Romí
Poligon / Parcel.la:	007 / 165
Ref. cadastral:	07042A00709165
Coord. UTM ETRS89:	499676.113 - 4413743.553
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-20
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Pont
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-









marès

EC010 Pont de Can Romí

Descripció

Entorn:
Terres planes del fons de la vall d'en Marc.

Descripció de l'element:
Gran pont que permet accedir a la zona de Can Romí salvant el torrent de Sant Jordi mitjançant un sol arc. Té 7,2 m de llum i una amplària de 5 m. Els murs i estreps es troben paredats en verd mentre l'arc en sí és de carreus de marès. Presenta una obertura secundària en el costat del nord, de forma rectangular i unes dimensions de 1,4 x 0,8 m. El ferm és d'asfalt.

Cronologia: Segle XIX

Bibliografia i fonts: -

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo.

Intervencions: Als costats del pont hi ha uns paretons referits de ciment que actuen com a defenses i que semblen fruit d'una reforma posterior.

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació.

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
El conjunt d'elements del pont

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació. S'admet la modificació o substitució de les defenses superiors amb l'objecte de recuperar un tractament més harmoniós amb la resta de materials emprats en el pont.

Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


EC011 Pont de Can Punxa

Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Camí de Ternelles / camí de Can Punxa
Poligon / Parcel.la:	004 / 532
Ref. cadastral:	07042A00409532, 07042A00400874 i altres
Coord. UTM ETRS89:	500675.062 - 4415650.896
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-15
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Pont
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-









marès

EC011 Pont de Can Punxa

Descripció

Entorn:
Horta de Pollença al costat del camí de Ternelles a prop del molí de Can Banya.

Descripció de l'element:
Pont sobre el torrent de Ternelles que permet accedir a les cases de Can Punxa. Té dos ulls amb voltes apuntades de marès, de 3,2 m de llum cadascuna, una altura de 3 m i separades per un pilar central de 1 m d'amplària. Els estreps i el pilar central són de pedra així com les cantoneres. Sobre el pilar central hi ha una obertura per permetre el pas de les aigües, amb unes dimensions de 1,1 x 0,6 m. Coronen el pont dos paretons de pedra, de 0,5 m d'amplària i 0,7 m d'altura, que presenten a la base petites obertures de desguàs. L'amplària del pont és de 3,5 m i el ferm està asfaltat.

Cronologia: Segle XIX

Bibliografia i fonts: -

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo. Les voltes presenten un crui en el costat occidental.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació.

Protecció legal específica:
S'inclou dintre del BIC que abasta la zona del municipi declarada Paratge pintoresc. Decret 984/1972, de 24 de març (BOE 94, de 19/4/72).

Elements destacats a conservar:
El conjunt dels elements del pont

Directrius d'intervenció preferents:
Reparar el cruis.

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.

Entorn de protecció

S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


EC012 Pont de la carretera vella de Lluc 1

Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Carretera vella de Lluc
Poligon / Parcel.la:	007 / 159
Ref. cadastral:	07042A00709159, 07042A00709155 i altres
Coord. UTM ETRS89:	496862.165 - 4413159.443
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-19
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Pont
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-









marès

EC012 Pont de la carretera vella de Lluc 1

Descripció

Entorn:
Permet travessar el torrent de la vall d'en Marc a l'alçada de l'hort de Son Grua.

Descripció de l'element:
Pont d'un sol arc, amb una altura de 3,2 m i un llum de 5,4 m. Presenta l'ús de diferents materials com el formigó, el folre de pedra enqueixalada en els estreps i els carreus de marès en les cantoneres i els eixamplaments laterals. Sobre el pont s'hi col.locà una placa de formigó. L'amplària del camí sobre el pont és de 4,6 m presentant un eixamplament de 0,5 m en els extrems. Hi ha quatre escopidors de pedra. Coronen el pont dos paretons de marès de 1 m d'altura i 0,3 m d'amplària.

Cronologia: Segle XIX

Bibliografia i fonts: -

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo. Presenta alguns cruis en el marès.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació.

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
El conjunt dels elements del pont incloent els paretons superiors i els escopidors.

Directrius d'intervenció preferents:
Consolidar els paraments. Accions de promoció, conservació i potenciació que li corresponen com a element integrant de la Ruta d'interès cultural-Ruta de la Pedra en sec que discorre pel terme municipal.

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


EC013 Pont de la carretera vella de Lluc 2

Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Carretera vella de Lluc
Poligon / Parcel.la:	007 / 155
Ref. cadastral:	07042A00709155, 07042A00709159 i altres
Coord. UTM ETRS89:	495775.711 - 4412550.89
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-19
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Pont
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-









EC013 Pont de la carretera vella de Lluc 2

Descripció

Entorn:
Terres planes del fons de la vall d'en Marc a prop de les cases de Son Marc.

Descripció de l'element:
Pont situat a la carretera vella de Lluc, sobre el torrent que davalla del Salt del Pujol i davant les cases de Son Marc. Té un sol ull amb un amplada de 1,60 m i una llum de 1,30 m a l'entrada i 1,70 m a la sortida. Tot el llit del torrent es troba empedrat sota el pont. Té una amplada de 6,5 m i presenta paretons superiors formats amb una filera de carreus de marès.

Cronologia: Segle XIX

Bibliografia i fonts: FIDEL CASTRO, P. (2011): Inventari i caracterització del patrimoni hidràulic del torrent de Sant Jordi. Conselleria de Medi Ambient. Govern de les Illes Balears.

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo.

Intervencions: S'ha referit parcialment l'interior de la volta.

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació.

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
El conjunt d'elements del pont

Directrius d'intervenció preferents:
Netejar la vegetació que cobreix els laterals del pont. Accions de promoció, conservació i potenciació que li corresponen com a element integrant de la Ruta d'interès cultural-Ruta de la Pedra en sec que discorre pel terme municipal.

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


EC014 Pont de Sitges


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Carretera d'Alcúdia Ma-2201
Poligon / Parcel.la:	001 / 245
Ref. cadastral:	07042A00109245 i 07042A00209291
Coord. UTM ETRS89:	503087.908 - 4413343.603
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-21
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Pont
Ús actual:	Infraestructura de comunicació
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-









EC014 Pont de Sitges

Descripció

Entorn:
A l'est del puig de Maria sobre el torrent de Sitges, a prop del Pontarró.

Descripció de l'element:
Pont situat a la carretera d'Alcúdia, sobre el torrent de Sitges. Té un sol ull amb arc rebaixat. Els paraments laterals es troben paredats en verd mentre que els paretons superiors són de carreus de marès.

Cronologia: Segle XIX

Bibliografia i fonts: -

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Infraestructura de comunicació.

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
El conjunt d'elements del pont

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


EC015 Mirador d'en Parietti o de la Creueta


Identificació


Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Ctra Ma-2210 Port de Pollença-Cap de Formentor, Km 6,4
Poligon / Parcel.la:	009 / 198
Ref. cadastral:	07042A009001980000SL
Coord. UTM ETRS89:	509492.209 - 4419964.939
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-05
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Mirador
Ús actual:	Mirador
Estil o corrent:	Enginyeria d'obres públiques
Autoria:	-











marès

EC015 Mirador d'en Parietti o de la Creueta

Descripció

Entorn:
Als penya-segats situats al costat septentrional del coll de la Creueta.

Descripció de l'element:
Es tracta d'una sèrie de terrasses (fins a un total de cinc) a diverses altures, connectades per una mena de camí o corredor esglaonat, que va ascendint per tal de superar els desnivells. A la primera terrassa, hi ha un monument commemoratiu dedicat a l'enginyer Parietti, autor del projecte. El mur que fa de barana a les terrasses, el terra i les escales són fets de la mateixa pedra.

Cronologia: Segle XX

Bibliografia i fonts: AV: Gran Enciclopèdia de Mallorca. Volum V. P. 388-389 AV Guia dels pobles de Mallorca. Pollença. P. 64-65 GARCÍA PASTOR, Jesús; Rutas Escondidas de Mallorca 43. Península de Formentor II. Casas de Cala Murta-Punta del Faro. Fotos 124, 125 i 128. Puig, Valentí. Formentor. Imatges d'ahir. P.22

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Mirador.

Protecció legal específica:
S'inclou dintre del BIC que abasta la zona del municipi declarada Paratge pintoresc. Decret 984/1972, de 24 de març (BOE 94, de 19/4/72).

Elements destacats a conservar:
El conjunt d'escales, plataformes i paretons

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

EC016 Puig de Maria


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Cim del puig de Maria. Ctra Ma-2200, Ramal Ma-13 al Port de Pollença, camí del Puig de Maria
Poligon / Parcel.la:	001 / 198
Ref. cadastral:	07042A001001980000SF
Coord. UTM ETRS89:	501927.673 - 4413216.956
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-20
Categoria:	Arquitectura Religiosa
Tipologia:	Oratori
Ús actual:	Religiós, recreatiu
Estil o corrent:	Gòtic
Autoria:	-
















EC016 Puig de Maria

Descripció

Entorn:
Al cim del puig de Maria

Descripció de l'element:
L'arquitectura del puig de Maria ha estat objecte de moltes reformes i poques coses originals en queden. El refectori amb els arcs diafragma apuntats, pagat per la família Santmartí segons un escut que encara es veu, és l'espai més pur que podem veure. De la resta de la primitiva fàbrica gòtica pràcticament no en queda res. Dins l'església hi ha dues capelles laterals, la de Sant Pere i la de Sant Magí, amb volta de creueria del segle XIV. Les reixes de l'altar també son d'època medieval . A fora podem veure la torre i les murades, també construïdes durant els segles XIV i XV. Actualment, l'església del Puig és un edifici de planta basilical amb capelles laterals. El presbiteri, separat de la nau per un reixat de ferro del segle XIV, està presidit per la imatge de la Mare de Déu a la que es pot accedir a través d'una petita girola. Del monestir medieval ja s'ha dit que en queden poques coses, però el refertori amb la coberta de doble vessant amb arcs diafragma és la construcció més espectacular d'aquesta època. Així com també la torre defensiva situada a l'exterior i vora l'antiga entrada; només ha canviat d'aquest indret la comunicació amb la resta de construccions, ja que antigament estava aïllada i avui es troba unida amb un pont de pedra.

Cronologia: Segle XIV

Bibliografia i fonts: AV, Gran Enciclopèdia de Mallorca, X (1991); AV, Guia dels pobles de Mallorca: Pollença (1998); ARCHIDUQUE LUIS SALVADOR, Mallorca. Las Baleares, descritas por la palabra y el dibujo (Die Balearen) (2000); CERDÀ, M. & VILANOVA, B., Pollença: guia de passeig (1998); GARRIDO, C., Guía del patrimonio. Recorridos culturales de las Islas Baleares. Entrega 17 (1996); MASCARÓ PASARIUS, J., Baleares desde el cielo (1994); MUNTANER DARDER, A., Ayer y hoy en Mallorca. 100 años de fotografía (ca. 1880); VUILLIER, G., Les Illes Oblidades. Viatge a les Balears (1990).

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A-LE

Usos permesos: Equipaments.

Protecció legal específica:
La torre és BIC amb la categoria de monument històric. Decreto 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles.

Elements destacats a conservar:
Volumetria, estructura i façanes del conjunt dels edificis que formen l'oratori. Torre de defensa.

Directrius d'intervenció preferents:
Accions de promoció, conservació i potenciació que li corresponen com a element integrant de la Ruta d'interès cultural-Ruta del Gòtic que discorre pel terme municipal.

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

EC017 la Cel.la


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Ctra Ma-10 Andratx-Pollença Km 0,8. Camí de Ternelles, camí de la Cel.la
Poligon / Parcel.la:	004 / 649
Ref. cadastral:	07042A00400649
Coord. UTM ETRS89:	499206.596 - 4416853.075
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-15
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Espai marjat
Ús actual:	-
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-
















marès

EC017 la Cel.la

Descripció

Entorn:
Al nord de les cases de Ternelles, al centre de la Vall.

Descripció de l'element:
De la Cel·la destaca la seva façana de pedra d'estil barroc. El portal es romà, rematat amb un frontó triangular, amb un simple nínxol sense imatge en el tímpà, i està ornamentat en els tres angles per pinacles amb bolla. Al capdamunt es troba un petit rosetó, l'escut d'armes de la família Desbrull (EC-9) i una creu. Al costat dret del portal es conserva una pedra commemorativa amb la inscripció "DIE 18 IULIOL ANY 1736". Un campanar d'espadanya s'alça a la cruïlla dels dos vessants. La façana queda desequilibrada per l'edifici de les cel·les dels ermitans, que està adossat al costat nord-oest, revestit amb uns materials més pobres. L'oratori presenta una planta basilical de dos trams i presbiteri amb una maredédéu a cada tram. Hi ha una sagristia a la part dreta de la capçalera, la qual sobresurt respecte pla de façana sud-est. Al costat oposat a la sagristia hi ha la residència amb sis cel·les de 2x3 metres, una cuina i un menjador amb dues taules clavades en el trespol a la planta baixa. Al pis superior només hi ha tres sales grans. De l'antic camí empedrat de la cel la, avui encara es conserva una simple creu de marès sobre un penyal.

Cronologia: Segle XV, amb reformes als segles XVI (1562), XVII (1657) i XVIII (1736)

Bibliografia i fonts: AV, Gran Enciclopèdia de Mallorca, III (1989); AV, Guia dels pobles de Mallorca: Pollença (1998); ARCHIDUQUE LUIS SALVADOR, Mallorca. Las Baleares, descritas por la palabra y el dibujo (Die Balearen) (2000); CANALS GOMILA, J., Mallorca, paisatge i poesia. Imatges d'ahir (1993); CERDÀ, M. & VILANOVA, B., Pollença: guia de passeig (1998); GARCÍA PASTOR, J., Rutas escondidas de Mallorca, Fascicle 1 (1964), Fascicle 49 (1971); VALERO I MARTÍ, G., Caminos y paisajes. Itinerarios culturales por la isla de Mallorca, I (1995).

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo. Ha estat completament rehabilitada

Intervencions: Ha estat completament rehabilitada. Ha sofert nombroses reformes, fruit dels períodes d'alternança entre el seu ús i el seu abandó. Amb posterioritat al segle XVIII fou ampliat l'edifici adossat destinat al servei de la comunitat religiosa.

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A-LE

Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques.

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Volum, estructura i façanes incloent el tractament del parament i les obertures. Espadanya, creu i escut dels Desbrull.

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.

Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

EC018 Tafona de Can Reiet


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	Pollença
Adreça / Accés:	Sant Domingo 17
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	1541306EE0114S0001QU
Coord. UTM ETRS89:	501425.695 - 4413953.043
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-41
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Tafona
Ús actual:	Residencial
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-













marès

EC018 Tafona de Can Reiet

Descripció

Entorn:
El carrer Sant Domingo es troba annex a l'església de Sant Domingo així com als jardins Joan March. Situat perpendicularment entre els carrers Miquel Bota Totxo i Cecili Metel. És un carrer amb molta afluència de vehicles, ja que a partir del carrer Miquel Bota Totxo, les vies són tan sols per a vianants.

Descripció de l'element:
Tafona d'una biga que es troba en perfecte estat de conservació i amb tots els seus elements originals: biga, quintar, espiga, trull, depòsits, caldera etc. També es conserva una premsa mecànica. La sala on es localitza la tafona es troba compartimentada longitudinalment mitjançant dues arcades. A l'espai de la dreta es localitza el trull i sobre aquest es disposa un altell sostingut per bigues de fusta transversals. A l'espai de l'esquerra es localitza la biga. A la cuixera s'observa una inscripció: "ANY 1773".

Cronologia: Segle XVIII

Bibliografia i fonts: -

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo.

Intervencions: La tafona ha estat rehabilitafa.

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Els corresponents a la zona en la qual s'ubica segons les Normes Urbanístiques.

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
Volumetria, estructura i façana del carrer Sant Domingo. Arcades i altell. Tots els elements de la tafona. Premsa mecànica.

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Restauració, conservació, consolidació.

Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

EC019 Moll del Patronet


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	Badia de Formentor
Adreça / Accés:	-
Poligon / Parcel.la:	009 / 9010
Ref. cadastral:	07042A00909010
Coord. UTM ETRS89:	518182.346 - 4423278.621
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-02
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Moll
Ús actual:	Sense ús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-











EC019 Moll del Patronet

Descripció

Entorn:
Moll per a embarcacions situat a 200 m al sud del far de Formentor.

Descripció de l'element:
Consisteix en una plataforma de formigó. La seva forma és rectangular amb unes dimensions aproximades de 9 m x 3 m i una altura de 1 m. Es relaciona amb el far ja que quan el temps ho permetia, els materials de construcció i posteriorment els materials necessaris per al funcionament del far eren traslladats en barca fins a aquest moll i després pujats per un camí amb escalons excavats a la roca en el primer tram i amb la tipologia del camí del Far a cala Murta en el segon tram, amb una amplària de 1,5 m. El camí que comunica el moll amb el far està inclòs al Catàleg amb el codi BC033.

Cronologia: El moll estigué en funcionament entre 1860 i 1951, any de construcció de la carretera Ma-2201.

Bibliografia i fonts: -

Estat de conservació

Valoració conjunt: Dolent. Es troba molt afectat pels temporals.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: B

Usos permesos:-

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
-

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.


Entorn de protecció
Sense entorn de protecció.

EC020 Moll del racó d'en Móra (habitatge 05-11964)


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	Badia de Formentor
Adreça / Accés:	-
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	1196405EE1119N
Coord. UTM ETRS89:	511077.106 - 4419366.991
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-04
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Mollet
Ús actual:	En ús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-













marès

EC020 Moll del racó d'en Móra (habitatge 05-11964)

Descripció

Entorn:
Mollet construït al nord de la desembocadura del torrent del racó d'en Móra per a servei de l'habitatge unifamiliar situat a l'enfront.

Descripció de l'element:
Té una longitud aproximada de 61 m i una amplària aproximada de 4 m amb un eixamplament o plataforma localitzada a la part central. És de formigó amb un folre de pedra. El ferm és un trespol empedrat, amb una vorera de pedra més treballada al costat nord. Al costat sud té un paretó a mode de banc per a seure, també de pedra. Hi ha vuit norais de pedra. Una escala connecta el moll amb diferents terrasses que presenten el mateix tractament constructiu.

Cronologia: Fou construït a la segona mitat del segle XX.

Bibliografia i fonts: Apareix als següents plànols informatius del Pla General de Pollença de 1990. - Plano A.2.5 Topografía y estado actual. Escala 1:5.000. Abril 1985. Formentor. - Plano B.1.4 Topografía y estado actual. Escala 1:2.000. Abril 1985. Formentor.

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: B

Usos permesos:-

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
-

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.

Entorn de protecció
Sense entorn de protecció.

EC021 Moll del port


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	Badia de Pollença
Adreça / Accés:	-
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	-
Coord. UTM ETRS89:	507145.148 - 4417328.272
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-17/22
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Moll
Ús actual:	En ús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-















EC021 Moll del port

Descripció

Entorn:
-

Descripció de l'element:
Nucli del moll primitiu que s'ha preservat malgrat les successives ampliacions que s'han produït. Construït amb blocs regulars de pedra viva sobresurt 0,7 m sobre l'aigua. El primer tram, orientat transversalment a la línia de costa, té una longitud de 65 m i una amplària de 5,1 m. El ferm és empedrat. Al final del tram hi ha quatre escalons que permeten l'accés a l'aigua. El segon tram té 150 m de longitud i s'orienta cap el sud-est. L'amplària és de 2,1m. Sobre l'empedrat original es superposa un ferm prefabricat que deixa vist els blocs de pedra que formen la línia del moll. Hi ha un conjunt de norais de ferro per a l'amarrament de les embarcacions.

Cronologia: El conjunt fou construït a la primera mitat del segle XX.

Bibliografia i fonts: -

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: B

Usos permesos:-

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
-

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.

Entorn de protecció


Sense entorn de protecció.

EC022 Mollet del Club de los Poetas


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	Badia de Formentor
Adreça / Accés:	-
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	2595301EE1129N
Coord. UTM ETRS89:	512453.325 - 4419330.738
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-06
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Mollet
Ús actual:	En ús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-











marès

EC022 Mollet del Club de los Poetas

Descripció

Entorn:
Mollet situat davant l'illa de Formentor per a servei de l'habitatge unifamiliar situat a la parcel·la colindant, conegut amb el nom de Club de los Poetas.

Descripció de l'element:
Presenta un dic de 30 m de llargària per 5,7 m d'amplària el qual protegeix una làmina d'aigua de 215 m2 de superfície aproximada. El dic així com la resta de murs del mollet són de formigó i estan folrats de pedra i presenten una base de formigó vist. A l'extrem del dic es localitza una habitació que serveix com a magatzem. Aquesta habitació té la coberta planta a mode de terrassa a la qual s'accedeix per una escala exterior. Al costat nord-occidental del mollet es localitza un varador amb travessers de fusta. Una escala connecta el mollet amb l'habitatge unifamiliar. L'any 1955 fou construït per Enric Garriga un club de iots que fou anomenat Nangolegui. Aquest club posteriorment es convertí en el Club de los Poetas que fou lloc d'acollida per a nombrosos esdeveniments culturals com les Conversaciones poéticas de Formentor. Aquestes tengueren lloc la setmana del 18 al 25 de maig de 1959. Foren organitzades per Camilo José Cela i hi acudiren nombroses personalitats del món de la cultura i s'hi celebraren concerts i exposicions de pintura i escultura.

Cronologia: -

Bibliografia i fonts: - AV (1990). FORMENTOR, HOTEL. Gran Enciclopèdia de Mallorca. Volum 5. Pàgines 389-391. - SOTELO VÁZQUEZ, Adolfo (2011): Las conversaciones poéticas de Formentor (1959). Anuario de estudios celianos. PÃ gines 109-167. Apareix als següents plànols informatius del Pla General de Pollença de 1990. - Plano A.2.5 Topografía y estado actual. Escala 1:5.000. Abril 1985. Formentor. - Plano B.1.4 Topografía y estado actual. Escala 1:2.000. Abril 1985. Formentor.

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: B

Usos permesos:-

Protecció legal específica:
S'inclou dintre del BIC que abasta la zona del municipi declarada Paratge pintoresc pel Decret 984/1972, de 24 de març (BOE 94, de 19/4/72).

Elements destacats a conservar:
-

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.

Entorn de protecció
Sense entorn de protecció.

EC023 Mollet de l'hotel Capri

Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	Badia de Pollença
Adreça / Accés:	Passeig Anglada Camarasa 69
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	7377301EE0177N
Coord. UTM ETRS89:	507241.193 - 4417576.754
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-17
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Mollet
Ús actual:	
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	















EC023 Mollet de l'hotel Capri

Descripció

Entorn:
Està situat al nord del Port, a la platja d'Albercuix, davant l'hotel Capri.

Descripció de l'element:
Mollet de formigó folrat de pedra composat de cos cossos. El primer cos, de 31,5 m de llargària per 12,6 m d'amplària, el formen dos corredors que connecten el passeig amb una plataforma rectangular deixant a l'interior una làmina d'aigua. Cada corredor presenta quatre arcs inferiors per a permetre el pas de l'aigua, alguns d'ells ja colmatats per l'arena. La plataforma té el trespol encimental i hi ha tres jardineres. Compta amb una instal·lació elèctrica. De la plataforma arranca el mollet pròpiament dit, de 20 m de llargària i 1 m d'amplària. És de formigó i presenta un eixamplament rectangular a l'extrem, de 4 m de llargària per 2 d'amplària, en el qual es localitzen dos norais de ferro i algunes anelles als costats. La seva superfície cadastral, incloent la terrassa, és de 391 m2.

Cronologia: Construït a la segona mitat del segle XX.

Bibliografia i fonts: - Plano B.1.2 Topografía y estado actual. Escala 1:2.000. Agosto 1980. Port de Pollença. Hoja nº 1. - Apareix a l'ortofoto de 1984.

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo.

Intervencions: El mollet de formigó vist és posterior al que té el folre de pedra.

Protecció de l'element

Nivell de protecció: B

Usos permesos: -

Protecció legal específica:
Forma part del Bé paisatgístic i ambiental BA031 del catàleg de patrimoni.

Elements destacats a conservar:
-

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.


Entorn de protecció
Sense entorn de protecció.

EC024 Mollet del passeig Anglada Camarasa 75


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	Badia de Pollença
Adreça / Accés:	Passeig Anglada Camarasa 75
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	7377401EE0177N
Coord. UTM ETRS89:	507247.819 - 4417592.352
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-17
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Mollet
Ús actual:	Sense ús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-











marès

EC024 Mollet del passeig Anglada Camarasa 75

Descripció

Entorn:
Està situat al nord del Port, a la platja d'Albercuix.

Descripció de l'element:
Mollet de formigó folrat de pedra que té 20 m de llargària i 2,1 m d'amplària, amb un eixamplament de forma circular de 6 m de diàmetre a l'extrem i situat a una cota superior. Dos escalons permeten davallar a l'aigua desde l'eixamplament. El mollet té dos arcs inferiors per a permetre el pas de l'aigua que ja estan colmatats per l'arena. El trespol és encimentat i les voreres són de material prefabricat. La seva superfície cadastral és de 58 m2.

Cronologia: Construït a la primera mitat del segle XX, vinculat a l'habitatge stiuat al front (7378105EE0177N0001AT).

Bibliografia i fonts: - Apareix a l'ortofoto de 1956. - Plano B.1.2 Topografía y estado actual. Escala 1:2.000. Agosto 1980. Port de Pollença. Hoja nº 1.

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular. L'extrem de forma circular presenta desperfectes i falten algunes peces.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: B

Usos permesos:-

Protecció legal específica:
Forma part del Bé paisatgístic i ambiental BA031 del catàleg de patrimoni.

Elements destacats a conservar:
-

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.

Entorn de protecció
Sense entorn de protecció.

EC025 Mollet del passeig Anglada Camarasa 63


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	Badia de Pollença
Adreça / Accés:	Passeig Anglada Camarasa 63
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	7377201EE0177N
Coord. UTM ETRS89:	507217.476 - 4417553.844
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-17
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Mollet
Ús actual:	-
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-













EC025 Mollet del passeig Anglada Camarasa 63

Descripció

Entorn:
Està situat al nord del Port, a la platja d'Albercuix, davant el restaurant Dakota Tex Mex.

Descripció de l'element:
Mollet de formigó folrat de pedra de forma rectangular, de 23 m de llargària per 9 m d'amplària, amb dos corredors que deixen a l'interior una làmina d'aigua. El corredor sud presenta tres arcs inferiors per a permetre el pas de l'aigua mentre que el corredor nord en presenta quatre. El trespol és de formigó amb pedrolí, amb un tram de fusta i un tram empedrat. Els tres costats de la mar estan protegits amb baranes d'acer inoxidable. A la terrassa hi ha alguns espais enjardinats i faroles. Tres escalons connecten el passeig amb la terrassa. A l'extrem tres escalons perment accedir a l'aigua. La seva superfície cadastral, incloent la làmina d'aigua interior, és de 201 m2.

Cronologia: Construït a la segona mitat del segle XX.

Bibliografia i fonts: -

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo.

Intervencions: S'ha instal·lat una barana d'acer inoxidable.

Protecció de l'element

Nivell de protecció: B

Usos permesos: -

Protecció legal específica:
Forma part del Bé paisatgístic i ambiental BA031 del catàleg de patrimoni.

Elements destacats a conservar:
-

Directrius d'intervenció preferents:
-


Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.


Entorn de protecció
Sense entorn de protecció.

EC026 Mollet del carrer d'Hernán Cortés 5


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	Badia de Pollença
Adreça / Accés:	Carrer d'Hernán Cortés 5
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	8279801EE0187N
Coord. UTM ETRS89:	508168.181 - 4417707.304
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-18
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Mollet
Ús actual:	Sense ús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-















marès

EC026 Mollet del carrer d'Hernán Cortés 5

Descripció

Entorn:
Està situat al nord del Port, a la platja d'Albercuix.

Descripció de l'element:
Mollet de formigó folrat de pedra, de 25 m de llargària i 3 m d'amplària, dividit en dos trams que formen un angle recte. Presenta dos arcs inferiors que permeten el pas de l'aigua i una barana de ferro en el seu costat oriental. Hi ha un pal de fusta per aguantar un para-sol i el trespol és encimentat. Al seu costat oriental hi ha un varador de 3 m d'amplària i al seu costat occidental una escala de cinc escalons per accedir a la mar. La seva superfície cadastral és de 136 m2.

Cronologia: Construït a la segona mitat del segle XX, vinculat a l'habitage situat al front (8279902EE0187N0001LO).

Bibliografia i fonts: - Plano B.1.2 Topografía y estado actual. Escala 1:2.000. Agosto 1980. Port de Pollença. Hoja nº 1.- Apareix a l'ortofoto de 1984.

Estat de conservació

Valoració conjunt:

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: B

Usos permesos:-

Protecció legal específica:
Forma part del Bé paisatgístic i ambiental BA031 del catàleg de patrimoni.

Elements destacats a conservar:
-

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.

Entorn de protecció
Sense entorn de protecció.

EC027 Mollet del carrer d'Hernán Cortés 1


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	Badia de Pollença
Adreça / Accés:	Carrer d'Hernán Cortés 1
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	8279201EE0187N
Coord. UTM ETRS89:	508121.723 - 4417733.397
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-18
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Mollet
Ús actual:	Sense ús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-











marès

EC027 Mollet del carrer d'Hernán Cortés 1

Descripció

Entorn:
Està situat al nord del Port, a la platja d'Albercuix.

Descripció de l'element:
Mollet de formigó folrat de pedra, de 13 m de llargària i 1,5 m d'amplària. El trespol és encimentat. La seva superfície cadastral és de 23 m2.

Cronologia: Construït a la primera mitat del segle XX, vinculat a l'habitatge situat al front (8279904EE0187N0001FO).

Bibliografia i fonts: - Apareix a l'ortofoto de 1956. - Plano B.1.2 Topografía y estado actual. Escala 1:2.000. Agosto 1980. Port de Pollença. Hoja nº 1.

Estat de conservació

Valoració conjunt: Dolent.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: B

Usos permesos:-

Protecció legal específica:
Forma part del Bé paisatgístic i ambiental BA031 del catàleg de patrimoni.

Elements destacats a conservar:
-

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.


Entorn de protecció
Sense entorn de protecció.

EC028 Mollet de l'hotel Illa d'Or

Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	Badia de Pollença
Adreça / Accés:	Passeig Colom 23
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	8179901EE0188N
Coord. UTM ETRS89:	508073.904 - 4417753.095
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-18
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Mollet
Ús actual:	En ús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-















marès

EC028 Mollet de l'hotel Illa d'Or

Descripció

Entorn:
Mollet situat al nord del Port, a la platja d'Albercuix.

Descripció de l'element:
És de formigó folrat de pedra, de 55 m de llargària i 2,6 m d'amplària, amb un eixamplament a l'extrem en el qual es localitza una anella d'acer inoxidable per a fermar una barca. El mollet presenta sis arcs inferiors que permeten el pas de l'aigua. El trespol és encimentat. Al començament del mollet hi ha una dutxa. El mollet es localitza aproximadament al centre de les terrasses de l'hotel, que es troben a diferents nivells, tenen formes curvilínies al costat de la mar i estan protegides per una barana d'acer inoxidable. Presenta alguns espais enjardinats, punts d'il·luminació i el trespol està enrajolat. La seva superfície cadastral, incloent la terrassa, és de 781 m2.

Cronologia: Construït a la primera mitat del segle XX.

Bibliografia i fonts: - Apareix a l'ortofoto de 1956. L'hotel fou inaugurat l'any 1929. - Plano B.1.2 Topografía y estado actual. Escala 1:2.000. Agosto 1980. Port de Pollença. Hoja nº 1.

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo.

Intervencions: S'ha instal·lat una placa de formigó sobre el mollet original. Les terrasses han estat remodelades i s'ha instal ·lat una barana d'acer inoxidable.

Protecció de l'element

Nivell de protecció: B

Usos permesos:-

Protecció legal específica:
Forma part del Bé paisatgístic i ambiental BA031 del catàleg de patrimoni.

Elements destacats a conservar:
-

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.

Entorn de protecció
Sense entorn de protecció.


EC029 Mollet del passeig Colom 17 (1)

Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	Badia de Pollença
Adreça / Accés:	Passeig Colom 17
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	8179301EE0187N
Coord. UTM ETRS89:	508031.822 - 4417793.891
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-18
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Mollet
Ús actual:	Sense ús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-









marès

EC029 Mollet del passeig Colom 17 (1)

Descripció

Entorn:
Està situat al nord del Port, a la platja d'Albercuix.

Descripció de l'element:
Mollet de formigó folrat de pedra que forma una parella amb un mollet similar situat a l'oest. Té 9 m de llargària i 1,2 m d'amplària, amb un eixamplament atalussat de forma circular i 4,1 m de diàmetre a l'extrem. Es connecta amb el passeig mitjançant tres escalons i el trespol és encimentat. La seva superfície cadastral és de 16 m2.

Cronologia: Construït a la primera mitat del segle XX, vinculat a l'habitatge situat al front (8080413EE0188S0001IA).

Bibliografia i fonts: -Apareix a l'ortofoto de 1956. -Plano B.1.2 Topografía y estado actual. Escala 1:2.000. Agosto 1980. Port de Pollença. Hoja nº 1.

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: B

Usos permesos:

Protecció legal específica:
Forma part del Bé paisatgístic i ambiental BA031 del catàleg de patrimoni.

Elements destacats a conservar:
-

Directrius d'intervenció preferents:
-


Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.

Entorn de protecció
Sense entorn de protecció.


EC030 Mollet del passeig Colom 17 (2)


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	Badia de Pollença
Adreça / Accés:	Passeig Colom 17
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	8180101EE0188S
Coord. UTM ETRS89:	508021.634 - 4417800.572
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-18
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Mollet
Ús actual:	Ense ús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-











marès

EC030 Mollet del passeig Colom 17 (2)

Descripció

Entorn:
Està situat al nord del Port, a la platja d'Albercuix.

Descripció de l'element:
Mollet de formigó folrat de pedra que forma una parella amb un mollet similar situat a l'est. Té 7 m de llargària i 1,2 m d'amplària, amb un eixamplament atalussat de forma circular i 4 m de diàmetre a l'extrem. Es connecta amb el passeig mitjançant tres escalons i el trespol és encimentat. La seva superfície cadastral és de 18 m2.

Cronologia: Construït a la primera mitat del segle XX, vinculat a l'habitatge situat al front (8080413EE0188S0001IA).

Bibliografia i fonts: - Apareix a l'ortofoto de 1956. - Plano B.1.2 Topografía y estado actual. Escala 1:2.000. Agosto 1980. Port de Pollença. Hoja nº 1

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: B

Usos permesos:-

Protecció legal específica:
Forma part del Bé paisatgístic i ambiental BA031 del catàleg de patrimoni.

Elements destacats a conservar:
-

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.

Entorn de protecció
Sense entorn de protecció.

EC031 Mollet del passeig Colom 9


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	Badia de Pollença
Adreça / Accés:	Passeig Colom 9
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	8080901EE0188S
Coord. UTM ETRS89:	507980.571 - 4417827.137
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-15/18
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Mollet
Ús actual:	Sense ús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-











EC031 Mollet del passeig Colom 9

Descripció

Entorn:
Està situat al nord del Port, a la platja d'Albercuix.

Descripció de l'element:
Mollet de formigó folrat de pedra que té 9 m de llargària i 1,35 m d'amplària. S'hi davalla des del passeig mitjançant un escaló, integrat a una graonada més ampla. El trespol és encimentat. A la part inferior presenta un arc per a permetre el pas de l'aigua, parcialment cegat. La seva superfície cadastral, incloent la terrassa, és de 92 m2.

Cronologia: Construït a la primera mitat del segle XX, vinculat a Can Bisbal i Can Pasqual (8080407EE0188S0002TS/8080414EE0188S0001JA).

Bibliografia i fonts: -Apareix a l'ortofoto de 1956. - Plano B.1.2 Topografía y estado actual. Escala 1:2.000. Agosto 1980. Port de Pollença. Hoja nº 1.

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular.

Intervencions: S'ha instal·lat un dau de formigó sobre el mollet per a sostenir un para-sol.

Protecció de l'element

Nivell de protecció: B

Usos permesos:-

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
-

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.

Entorn de protecció
Sense entorn de protecció.

EC032 Mollet del passeig Voramar 117


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	Badia de Pollença
Adreça / Accés:	Passeig Voramar 117
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	7881701EE0178S
Coord. UTM ETRS89:	507775.846 - 4417897.678
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-15
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Mollet
Ús actual:	En ús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-











marès

EC032 Mollet del passeig Voramar 117

Descripció

Entorn:
Està situat al nord del Port, a la platja d'Albercuix.

Descripció de l'element:
Mollet de formigó folrat de pedra. Té 18 m de llargària i 1,7 m d'amplària. Presenta un arc inferior per a permetre el pas de l'aigua i té el trespol encimentat, amp pedretes incrustades. A l'extrem hi ha dues anelles d'acer inoxidable per a fermar embarcacions. La seva superfície cadastral és de 45 m2.

Cronologia: Construït a la primera mitat del segle XX, vinculat a l'habitatge situat al front (7981201EE0178S0002QI).

Bibliografia i fonts: - Apareix a l'ortofoto de 1956.- Plano B.1.2 Topografía y estado actual. Escala 1:2.000. Agosto 1980. Port de Pollença. Hoja nº 1.

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: B

Usos permesos:-

Protecció legal específica:
Forma part del Bé paisatgístic i ambiental BA031 del catàleg de patrimoni. L'habitatge situat al front està inclòs al Catàleg (AC111).

Elements destacats a conservar:
-

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.

Entorn de protecció
Sense entorn de protecció.

EC033 Mollet del passeig Voramar 105

Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	Badia de Pollença
Adreça / Accés:	Passeig Voramar 105
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	7780401EE0178S
Coord. UTM ETRS89:	507656.17 - 4417888.5
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-14
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Mollet
Ús actual:	Sense ús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-











marès

EC033 Mollet del passeig Voramar 105

Descripció

Entorn:
Està situat al nord del Port, al sector de la platja d'Albercuix.

Descripció de l'element:
Mollet de formigó folrat de pedra. Té 24 m de llargària i 2,5 m d'amplària amb un eixamplament circular de 6,8 m de diàmetre a l'extrem al qual s'accedeix mitjançant un escaló. El trespol està encimentat. La seva superfície cadastral és de 85 m2.

Cronologia: Construït a la primera mitat del segle XX, vinculat a l'habitatge situat al front (7781903EE0178S0001HU).

Bibliografia i fonts: - Apareix a l'ortofoto de 1956.- Plano B.1.2 Topografía y estado actual. Escala 1:2.000. Agosto 1980. Port de Pollença. Hoja nº 1.

Estat de conservació

Valoració conjunt: Dolent. Presenta importants desperfectes.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: B

Usos permesos:-

Protecció legal específica:
Forma part del Bé paisatgístic i ambiental BA0031 del catàleg de patrimoni. L'habitatge situat al front també està inclòs al catàleg (AC115).

Elements destacats a conservar:
-

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.

Entorn de protecció
Sense entorn de protecció.

EC034 Mollet del passeig Voramar 103


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	Badia de Pollença
Adreça / Accés:	Passeig Voramar 103
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	7780301EE0178S
Coord. UTM ETRS89:	507629.411 - 4417883.817
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-14
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Mollet
Ús actual:	Sense ús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-











marès

EC034 Mollet del passeig Voramar 103

Descripció

Entorn:
Està situat al nord del Port, al sector de la platja d'Albercuix.

Descripció de l'element:
Mollet de formigó folrat de pedra. Té 23 m de llargària i 2,3 m d'amplària amb un eixamplament circular de 6,6 m de diàmetre a l'extrem i situat a una cota superior. El trespol està encimentat. La seva superfície cadastral és de 69 m2.

Cronologia: Construït a la segona mitat del segle XX, vinculat amb l'habitatge situat al front (7680401EE0178S0001RU).

Bibliografia i fonts:

Estat de conservació

Valoració conjunt:

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: B

Usos permesos:

Protecció legal específica:
Forma part del Bé paisatgístic i ambiental BA031 del catàleg de patrimoni.

Elements destacats a conservar:
-

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.

Entorn de protecció

Sense entorn de protecció.

EC035 Mollet del passeig Voramar 95-97

Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	Badia de Pollença
Adreça / Accés:	Passeig Voramar 95-97
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	7680501EE0178S
Coord. UTM ETRS89:	507597.657 - 4417874.517
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-14
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Mollet
Ús actual:	En ús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-











marès

EC035 Mollet del passeig Voramar 95-97

Descripció

Entorn:
Està situat al nord del Port, a la platja d'Albercuix.

Descripció de l'element:
Mollet de formigó folrat de pedra. Té 18 m de llargària i 3,2 m d'amplària amb un eixamplament semicircular a l'extrem situat a una cota superior. Abans de l'eixamplament hi ha una escala a cada costat per accedir a l'aigua. El mollet presenta tres arcs inferiors per a permetre el pas de l'aigua, un d'ells colmatat per l'arena. El trespol està encimentat. La seva superfície cadastral és de 76 m2.

Cronologia: Construït a la segona mitat del segle XX, vinculat als habitatges situats al font (7680407EE0178S0001SU/7680408EE0178S0001ZU).

Bibliografia i fonts: - Plano B.1.2 Topografía y estado actual. Escala 1:2.000. Agosto 1980. Port de Pollença. Hoja nº 1. - Apareix a l'ortofoto de 1984.

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular. El trespol està cruiat.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: B

Usos permesos:-

Protecció legal específica:
Forma part del Bé paisatgístic i ambiental BA031 del catàleg de patrimoni.

Elements destacats a conservar:
-

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.

Entorn de protecció
Sense entorn de protecció.

EC036 Mollet del passeig Voramar 49


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	Badia de Pollença
Adreça / Accés:	Passeig Voramar 49
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	7579301EE0177N
Coord. UTM ETRS89:	507414.486 - 4417767.013
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-17
Categoria:	Enginyeria Civil
Tipologia:	Mollet
Ús actual:	Sense ús
Estil o corrent:	Popular
Autoria:	-















EC036 Mollet del passeig Voramar 49

Descripció

Entorn:
Està situat al nord del Port, a la platja d'Albercuix.

Descripció de l'element:
Mollet de formigó folrat de pedra. Té 22 m de llargària i 2 m d'amplària amb un eixamplament rectangular a l'extrem situat a dues cotes diferents i una escala de 4 escalons per accedir a la mar. El trespol de la terrassa és de lloses de pedra, molt afectades per la presència d'un gran pi. El pas pròpiament dit té 1 m d'amplària amb una jardinera folrada de pedra de 0,5 m a cada costat. El mollet presenta dos arcs inferiors per a permetre el pas de l'aigua que ja han estat colmatats per l'arena. El trespol del mollet està encimentat amp pedretes incrustades. La seva superfície cadastral és de 94 m2.

Cronologia: Construït a la segona mitat del segle XX, vinculat a l'habitatge situat al front (7580111EE0178S0001JU).

Bibliografia i fonts: - Apareix a l'ortofoto de 1984. - Plano B.1.2 Topografía y estado actual. Escala 1:2.000. Agosto 1980. Port de Pollença. Hoja nº 1.

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: B

Usos permesos:-

Protecció legal específica:
Forma part del Bé paisatgístic i ambiental BA031 del catàleg de patrimoni.

Elements destacats a conservar:
-

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.

Entorn de protecció
Sense entorn de protecció.

EM001 Creu de Sant Jordi/de na Cantona (rodona de Can Paco)


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Prop intersecció Ma-10 Andratx-Pollença amb Ma-2200 sa Pobla-Pollença. Ramal Ma-13 al Port de Pollença.
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	-
Coord. UTM ETRS89:	501811.254 - 4414888.036
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-37
Categoria:	Escultura monumental
Tipologia:	Creu de terme
Ús actual:	Ornamental
Estil o corrent:	Barroc / Historicista
Autoria:	-















marès

EM001 Creu de Sant Jordi/de na Cantona (rodona de Can Paco)

Descripció

Entorn:
Al nord del poble a la sortida del poble pel camí de Sant Jordi, abans de la redona de Can Paco.

Descripció de l'element:
És la creu que estava situada primitivament vora Ca na Cantona, al pont de Sant Jordi. Està realitzada en pedra de marès. Presenta una base de planta octogonal de tres graons. El fust i el tambor tenen secció octogonal; el darrer amb set figures esculpides en relleu i un escut. La creu és llatina de braços rectes (amb secció octogonal) i terminacions en forma de claus. Pel que fa a l'iconografia: en el tambor hi ha les imatges de Sant Pere, Sant Joan Baptista, Sant Jordi, Sant Martí, Sant Jaume i dos imatges més i un escut sense identificar. En la creu, tant a l'anvers com al revers l'anagrama del Crismon "PX". Restaurada recentment, però el tambor està molt erosionat i és necessària la consolidació de la pedra.

Cronologia: Segle XVI (fust i tambor). Segle XIX (creu)

Bibliografia i fonts: Estudi per a la conservació de les creus de terme de les Balears; Conselleria de Cultura-Govern Balear; Nº de catàleg: 131.

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular.

Intervencions: La base de tres graons és de recent construcció.

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A-LE

Usos permesos: Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats.

Protecció legal específica:
BIC amb categoria de monument històric. Decreto 571/1963, de 14 de marzo sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico (BOE 30/03/1963)

Elements destacats a conservar:
El conjunt dels elements que composen la creu.

Directrius d'intervenció preferents:
Consolidació de la pedra del tambor.

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

EM002 Creu de l'Oratori del Roser Vell


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Ctra Ma-2200 sa Pobla-Pollença. Ramal Ma-13 al Port. Inici del camí cap al Cementeri
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	1137601EE0113N0001KT
Coord. UTM ETRS89:	501001.859 - 4413583.117
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SU-43
Categoria:	Escultura monumental
Tipologia:	Creu de terme
Ús actual:	Ornamental
Estil o corrent:	Neogòtic
Autoria:	-













EM002 Creu de l'Oratori del Roser Vell

Descripció

Entorn:
A la zona enjardinada que envolta l'oratori del Roser Vell.

Descripció de l'element:
Es tracta d'una creu d'autor desconegut realitzada en part amb pedra calcària (base) i part amb pedra de marès (tambor i creu). Presenta una base de planta octogonal d'un graó. El fust i el tambor també tenen secció octogonal; el darrer amb vuit figures dintre fornícules decorades amb veneres i separades per petites columnes helicoïdals, rematat tot el tambor per una cúpula gallonada. Presenta la data "1696" gravada a la part interior d'un dels costats. La creu és llatina de braços rectes amb terminacions en florons. Pel que fa a l'Iconografia presenta imatges de la Verge del Roser amb el nin; Sant Cristòfol; Sant Pere; un sant sense identificar; Crist amb el calze a la mà; Sant Ignasi de Loiola; Sant Pau; i Sant Bartomeu.

Cronologia: Segle XVII (1696)

Bibliografia i fonts: Estudi per a la conservació de les creus de terme de les Balears; Conselleria de Cultura-Govern Balear; Nº de catàleg: 132.

Estat de conservació

Valoració conjunt: Regular. Situada originalment en el carrer Roser Vell a prop de l'abeurador de Sant Isidre fou traslladada a l'ubicació actual.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A-LE

Usos permesos: Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats.

Protecció legal específica:
BIC amb categoria de monument històric. Decreto 571/1963, de 14 de marzo sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico (BOE 30/03/1963).

Elements destacats a conservar:
El conjunt dels elements que composen la creu: basament, columna octogonal, tambor esculpit i creu.

Directrius d'intervenció preferents:
Neteja i consolidació dels seus elements.

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

EM003 Creu del Lleó


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Carrer Lleó cantonada amb el carrer Gruat
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	-
Coord. UTM ETRS89:	501235.501 - 4414623.808
Classificació del sòl:	Urbà
Plànol:	SU-39
Categoria:	Escultura monumental
Tipologia:	Creu de terme
Ús actual:	Ornamental
Estil o corrent:	Historicista
Autoria:	-













marès

EM003 Creu del Lleó

Descripció

Entorn:
Al nord del poble.

Descripció de l'element:
Es tracta de la creu que estava situada primitivament davant els rentadors existents a la mateixa zona del poble. Està realitzada part en pedra calcària (base) i part en pedra de marès (capitell i creu). Presenta una base cilíndrica i un fust i tambor de secció octogonal. La creu és llatina de braços rectes amb les aristes rebaixades i terminacions flordelisades. Iconografía: en la creu (tant a l'anvers com al revers), anagrama del Crismón "PX" dins un quadrifoli.

Cronologia: Segona mitat del segle XIX

Bibliografia i fonts: Estudi per a la conservació de les creus de terme de les Balears; Conselleria de Cultura-Govern Balear; Nº de catàleg: 133.

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo / regular.

Intervencions: Fou desplaçada uns metres de la ubicació original al costat dels antics rentadors.

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A-LE

Usos permesos: Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats.

Protecció legal específica:
BIC amb categoria de monument històric. Decreto 571/1963, de 14 de marzo sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico (BOE 30/03/1963).

Elements destacats a conservar:
El conjunt dels elements que composen la creu (base, columna octogonal, tambor i creu). També paret de pedra seca que la soporta així com el paviment del marge en tota la seva extensió.

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.

Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


EM004 Creu del camí del Cementeri


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Ctra Ma-2200 sa Pobla-Pollença. Ramal Ma-13 al Port. Inici del camí cap el cementeri
Poligon / Parcel.la:	- / -
Ref. cadastral:	07042A003000470000SG
Coord. UTM ETRS89:	502011.195 - 4414333.589
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SU-40
Categoria:	Escultura monumental
Tipologia:	Creu de terme
Ús actual:	Ornamental
Estil o corrent:	Historicista
Autoria:	-









EM004 Creu del camí del Cementeri

Descripció

Entorn:
A l'est del nucli urbà i al costat de la carretera del Port.

Descripció de l'element:
Originàriament estava ubicada davant el convent de Sant Jordi (la Caritat). Està realitzada part en pedra calcària i part en pedra de marès. Presenta una base de planta circular amb tres graons i un fust de secció octogonal. El tambor és de secció octogonal, amb vuit vases d'adorn. La creu és llatina, de braços rectes amb terminacions apuntades. Iconografia: només a la creu; a l'anvers, anagrama del Pater Noster "PN", al revers, anagrama del Crismón "PX".

Cronologia: Finals segle XVIII-Inicis XIX

Bibliografia i fonts: Estudi per a la conservació de les creus de terme de les Balears; Conselleria de Cultura-Govern Balear; Nº de catàleg: 134.

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo. La creu ha estat restaurada.

Intervencions: La creu ha estat renovada, conservant-se de la creu original la base, part del fust i el tambor.

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A-LE

Usos permesos: Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats.

Protecció legal específica:
BIC amb categoria de monument històric. Decreto 571/1963, de 14 de marzo sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico (BOE 30/03/1963).

Elements destacats a conservar:
El conjunt dels elements que composen la creu.

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.

Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

EM005 Creu de la Salve


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Ctra Ma-2200 sa Pobla-Pollença, Ramal Ma-13 al Port. Al revolt de la Salve.
Poligon / Parcel.la:	001 / 742
Ref. cadastral:	07042A001007420000SF
Coord. UTM ETRS89:	502951.59 - 4411449.88
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-25
Categoria:	Escultura monumental
Tipologia:	Creu de terme
Ús actual:	Ornamental
Estil o corrent:	Historicista
Autoria:	-













marès

EM005 Creu de la Salve

Descripció

Entorn:
Al costat de la carretera de Palma, a l'altura de Can Puig.

Descripció de l'element:
Està realitzada part en pedra calcària i part en pedra de marès. Presenta una base de planta circular de dos graons. El fust i el tambor són de secció octogonal. Al fust hi ha la inscripció "Salve Reg". La creu és llatina de braços rectes amb terminacions arrodonides. A l'anvers de la creu s'inscriu el monograma de Crist (IHS) i al revers el símbol d'omega (ω).

Cronologia: Finals segle XIX-Inicis segle XX

Bibliografia i fonts: Estudi per a la conservació de les creus de terme de les Balears; Conselleria de Cultura-Govern Balear; Nº de catàleg: 135.

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo / regular.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A-LE

Usos permesos: Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats.

Protecció legal específica:
BIC amb categoria de monument històric. Decreto 571/1963, de 14 de marzo sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico (BOE 30/03/1963).

Elements destacats a conservar:
El conjunt dels elements que composen la creu.

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.

Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.

EM006 Creu de Cecili Metel


Identificació


Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Final del carrer Cecili Metel de Pollença, intersecció amb Ctra Ma-2200 sa Pobla-Pollença. Ramal Ma-13 al Port.
Poligon / Parcel.la:	001 / 300
Ref. cadastral:	07042A001093000000SE
Coord. UTM ETRS89:	501898.699 - 4414142.273
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SU-42
Categoria:	Escultura monumental
Tipologia:	Creu de terme
Ús actual:	Ornamental
Estil o corrent:	Historicista
Autoria:	-











marès

EM006 Creu de Cecili Metel

Descripció

Entorn:
A l'est del nucli urbà a prop de la zona poliesportiva.

Descripció de l'element:
Creu realitzada part en pedra calcària i part en pedra de marès. Presenta una base octogonal de tres grans graons. El fust i el tambor són de secció octogonal. El tambor presenta una sèrie de motllures. La creu és llatina, de braços rectes de secció octogonal amb terminacions en forma de claus. Iconografia: a la creu, tant a l'anvers com al revers, apareix l'anagrama del Crismón "PX" inscrit en un medalló circular.

Cronologia: Principis del segle XX

Bibliografia i fonts: Estudi per a la conservació de les creus de terme de les Balears; Conselleria de Cultura-Govern Balear; Nº de catàleg: 136.

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A-LE

Usos permesos: Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats.

Protecció legal específica:
BIC amb categoria de monument històric. Decreto 571/1963, de 14 de marzo sobre protección de los escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico (BOE 30/03/1963).

Elements destacats a conservar:
El conjunt dels elements que composen la creu.

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.


Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.


EM007 Creu del coll de Son Vila


Identificació

Municipi:	Pollença
Nucli o paratge:	-
Adreça / Accés:	Carretera Ma-2200, ramal Ma-13 al Port de Pollença, aprox. Km 45
Poligon / Parcel.la:	001 / 838
Ref. cadastral:	07042A001008380000SO
Coord. UTM ETRS89:	502453.081 - 4408308.185
Classificació del sòl:	Rústic
Plànol:	SR-27/28
Categoria:	Escultura monumental
Tipologia:	Creu de terme
Ús actual:	Ornamental
Estil o corrent:	-
Autoria:	-









EM007 Creu del coll de Son Vila

Descripció

Entorn:
Al límit amb el terme de sa Pobla, a l'anomenada costa de Son Vila.

Descripció de l'element:
Creu de terme sobre una base circular de pedra de quatre graons. La creu en sí és una creu llatina senzilla, amb els braços rectangulars. La decoren dues inscripcions al.lusives al versicle del llibre del Gènesis 31:51. La inscripció del braç horitzontal és "LAPIS INTE ME ET TE" i la del braç vertical, situada en posició inferior a la primera, és: " GEN XXXI 51"

Cronologia: Segle XIX (1891)

Bibliografia i fonts: Estudi per a la conservació de les creus de terme de les Balears; Conselleria de Cultura-Govern Balear. Núm. 150

Estat de conservació

Valoració conjunt: Bo / regular.

Intervencions: -

Protecció de l'element

Nivell de protecció: A

Usos permesos: Element que no admet cap ús dels urbanísticament regulats.

Protecció legal específica:
No en té

Elements destacats a conservar:
El conjunt dels elements que formen la creu

Directrius d'intervenció preferents:
-

Directrius d'intervenció admissibles:
Conservació, restauració i consolidació.

Entorn de protecció
S'estableix un entorn de protecció al voltant de l'element, amb el concret traçat que figura en la documentació gràfica. Dins l'àrea es mantindrà la perspectiva visual del conjunt, per la qual no es podran aixecar volums o construccions que perjudiquin les visuals.